



KILINCS KATALÓGUS

2020 / / / 1

Fókuszban a fenntarthatóság és a design

Ön Magyarország legkedveltebb kilincseinek katalógusát tartja kezében. Igye-
keztünk e kiadványban kínálatunk nagy részét megmutatni, egyes elemeit leg-
alább csak felvillantani, ennek ellenére sok termékünk nem fért bele az idén
már 100 oldalasra duzzadt katalógusba. Széles tehát a kínálatunk, egyre szé-
lesebb, de az igények is egyre változatosabbak, és szerencsére gyártó partne-
reink és termékfejlesztőink is nagyon termékenyek, így van miből válogatni.
Bízunk benne, hogy mindenki megtalálja benne az ízlésének és igényeinek leg-
inkább megfelelő, divatosan modern vagy időtállóan klasszikus kilincset, kiváló
minőségű tolóajtó-vasalatot vagy más ajtó- vagy ablak vasalatot.

Az elmúlt években a szokásos célok mellett újakat is kitűztünk. Szeretnénk, ha
a jövő generációk is élvezhetnék azt a gazdag és színes életet, amit bolygónk
biztosít számunkra. Tudjuk, hogy ezt a vágyunkat csak úgy érhetjük el, ha mi
is aktívan teszünk érte. Ennek érdekében folyamatosan cseréljük le terméke-
ink csomagolását környezetbarát újrahasznosított papírra, és egyre kevesebb
műanyagot használunk fel a csomagolás során. A hulladék szelektív gyűjtése
magától értetődő már évek óta cégünknel.

Az általunk felhasznált áram sokszorosát termeljük meg az Alföldön tavaly te-
lepített napelemparkunkban, amivel a magyar árampiac megújuló energiafor-
rásokra való átállásához is hozzájárulunk. Az is tudatos választás eredménye,
hogy a Maestro termékek jelentős része nem Ázsiában, hanem európai gyá-
rakban készül, némelyike hazánkban, míg a képviselt márkáink (dnd, Tupai,
Mandelli, FSB, Krona-Koblenz, Planet, CCE, Protek, stb) mindegyike európai
vállalat, legtöbbjük olasz. Ezekben a vállalatokban kiemelt szerepet kapnak a
környezetbarát technológiák. Erről honlapunkon még bővebben olvashat.

Emellett igyekszünk minél több munkafázist elektronikus platformunkra, a
Partnerközpontunkba áthelyezni, hogy minél kevesebb energiafelhasználás-
sal, a lehető leghatékonyabban, ugyanakkor partnereink számára a lehető
legkényelmesebb módon tudjunk dolgozni.



Világjárvány idején

Az idei évre vonatkozó terveinket – mindannyiunkét – alaposan átírta
a koronavírus járvány. A vírusfertőzés hatásai átszövik mindennapjain-
kat. Ügyfeleink és kollégáink egészsége és biztonsága érdekében be-
vezettük a cégben a kesztyű- és maszkviselést, igyekszünk egymástól
megfelelő távolságot tartani, a közösen használt területeket naponta
rendszeresen fertőtleníteni, és a magas szintű személyes higiéniát is
biztosítani. Kollégáink közül aki csak teheti, távmunkában dolgozik, és
a személyes ügyfétálalkozások számát is a minimálisra csökkentettük.
Ráadásul termékeink, a kilincsek főszereplői a vírusfertőzés továbbí-
tási folyamatának, mint ahogy várhatóan a járvány(ok) megállításában
is jelentős szerepük lesz. Ezzel kapcsolatban külön felhívom figyelmét
antibakteriális és antivirális termékeinkre a 16-17. oldalon, és nem
árulok el nagy titkot, ha jelzem, hogy még idén hatalmas fejlesztések
várhatóak ezen a területen.



Jelmagyarázat

F	felület	A	alapnyag	M	méretek	T	tervező
----------	---------	----------	----------	----------	---------	----------	---------

KILINCS MÉRETEK
A kilincsek méreteit az ABCD betűk jelölik. Minden oldal alján látható a méreteket jelölő ábra.

	GOMBOS		TOALETT ELFORDÍTÓS
	HOSSZÚ CÍMES		OVÁLIS ROZETTÁS
	KÖRROZETTÁS		NÉGYZET ROZETTÁS
	ABLAKFÉLKILINCS		ZÁRTHATÓ ABLAKFÉLKILINCS
	KESKENYCÍMES BIZTONSÁGI (MANTOVA-PAJZSOS)		FŰRÁSBIZTOS BIZTONSÁGI (UNIVERSAL-PAJZSOS)
	ÜVEGAJTÓZÁRRÁ SZERELHETŐ		

	Átmenőcsavarral szerelhető, GRT. tartozék (normál ajtóvastagságnak megfelelő méretben). A rozettának SZERVES RÉSZÉ a csavart fogadó hüvely, és a rozettát stabilan rögzítő, a rozetta síkjából kiálló illesztő persely. A felszereléséhez az ajtó megfelelő pontokon való átfúrása szükséges.
	Átmenőcsavarral szerelhető, GRT. tartozék (normál ajtóvastagságnak megfelelő méretben), de a rozetta ajtó felőli oldala sík, NINCS rajta kiálló fogadó hüvely vagy illesztő persely. A felszereléséhez az ajtó megfelelő pontokon való átfúrása szükséges.
	Facsavarral szerelhető, ami a grt. tartozéka. Facsavarral való rögzítés esetén az ajtó átfúrása nem szükséges. Átmenőcsavar külön rendelhető hozzá, amit kifejezetten javasunk is, M4 x 40mm / 60mm / 90mm méreteken, az ajtó vastagságától függően.
	A kilincs felszereléséhez az ajtót a záron találhatók, kifejezetten az átmenőcsavarok számára kialakított megfelelő lyukaknál át kell fúrni. A fúráshoz az itt megadott méretű fúrószárat használja.

/// készleten:
ezeket a termékeket magyarországi raktárkészletünkről, a megrende-
lést követő 24/48 órán belül (munkanapokon) viszonteladó partnerünk
rendelkezésére bocsátjuk.

/// rendelésre:
megrendelése esetén a feltüntetett időtartamon belül szállítjuk

Újdonságok

Design




TUPAI



dnd



Security



DESIGN

Flake, Shape	05
Colorado, Arizona, Florida	06
Oregon, Cubic, Metro	07
Stylus, Borneo, Thema Pro	08
Elypse, Giulia, Panama	09
Arco Pro, Gino Pro, Image Pro	10
Viva, Rimini	11
Light, Winter, Vesta, Esprit Vario, Pallas	12
Speed, Texas, Daniela, Daniela Eco, Diva	13
Polaris, Sofia	14
Q Mini Square	15
Antibakteriális kilincsek	16
Italia, Pura	18
Corsa, Prisma	19
Minimal Line	20
Laprozettások	21
Tupai 5S LINE - Elliptica	23
Tupai 5S LINE - Dara	24
Tupai 5S LINE - Sonia, Nela	25
Tupai 5S LINE - Square, Cinto	26
Tupai - Laguna, Linha Q3	27
Tupai - Linha Q3 Swarovski	28
Tupai - Buraco, Carmen	28
dnd - Quattro 02, Luce	30
dnd - Luce 02, Chop, Joy 02	31
dnd - Iki, Esa, Areté 02	32
dnd - Ginkgo, Ginkgo Biloba, Timeless	33
dnd - Luxury 02, Intake	34
dnd - Infinito, Drop	35
dnd - Levante, Lucrezia 02, Isabella	36
dnd - Madeleine, Zeppelin	37

DESIGN

Mandelli - Zeit, Jet	38
Mandelli - Callas, Juno, Twee	39
Mandelli - Grint, Isi, PP33	40
Mandelli - Link, Aurora, Fusilla	41
Mandelli - Lord, Castiglia, Norma	42
FSB	43

MODERN

Futura, Fiona, Acapulco	45
Sofia, Claudia Vario	46
Raffaella, Golf	47
Kyra, Marika, Cool, Porto	48
Galaxy, Detroit, Phaedra	49

CLASSIC

Valentina, Castello	51
Alt Wien	52
Alt Wien, Stefania	53
Diana, Tolosa	54
Riviera, Malaga, Marco	55
Madeira, Wien	56
Michelle	57
Flora	58
Anna, Vittoria, Valentina	59
Tasha	60

RUSTIC

Valentina, Serrano	62
Bretagne, Romantica	63
Diana	64
Genova, Monaco	65
1403 Rusztikus tolóajtó vasalat	65
Gombok, címek, levélbedobó	66
Zászlótartó, Valentina ajtóhúzó	66
Zsaluvasalatok	67

PROJECT

Thema Pro	69
Rondo Pro, Image Pro	70
Arco Pro, Gino Pro, Ursula	70
Christie, Savanna, Gombok	71

SECURITY

Universal	72
Forte, Square-Cubo	73
Rio, Arno	74
Mantova	75
Salvo, Savanna Vario, Mistral	76
Mistral, Opera	77
Biztonsági rozetták, Digitális kitékintő	78
Bababiztonsági termékek	78

ACCESSORIES

Rozsdamentes ajtóhúzó	80
SLIM Q üvegajtó zár és pánt	83
17000 / 18000 üvegajtó zár	84
Üvegajtópántok, üvegajtó kiegészítők	85
Ozone tolóajtó-vasalatok	86
Tolóajtókagylók, ajtóhúzók	86
Protek Skudo by Maestro, Tricks tolóajtó	87
Tolóajtók, 400, 500, 1760	88
1401IP 1402I Tolóajtóvasalat üvegre és fára	90
Emelő-toló kilincs szett Thema / Cubic	90
Tolóajtózár-készlet, Harmonikaajtó-vasalat	90
Harmonikaajtó-kagyló, Tupai tolóajtó-kagylók	91
Tolóajtókagylók, Filo tolóajtókagyló	92
B4 mágneses zár	92
Szellőzőrács, automata küszöb, ajtókefék	93
Planet innovatív automata küszöbök	94
Rejtett ajtópántok, piktogramok, számok	96
Pinocchio, levélbedobók	97
Rozetták, számok, pántsapkák	97
Garázsrendező	98
Ajtóutóközök, bemutatótáblák	98
Tárgymutató	99



DESIGN

DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM




/// készleten

FLAKE fényes króm

F fényes króm

A zamak M A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5mm



DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM



/// készleten

FLAKE antracit

F antracit

A zamak M A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5mm



DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM



/// készleten

FLAKE matt króm

F matt króm

A zamak M A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5mm



DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM



/// készleten

FLAKE matt fekete

F matt fekete

A zamak M A=135 mm D=50 mm | Rozetta magassága: 5mm



1



2




3

/// 1-2. készleten 3. rendelésre 3-4 hét


SHAPE

F 1. antracit / 2. matt fekete / 3. matt vörösréz A alumínium M A=120 mm D=50 mm





/// készleten
COLORADO körrozettás, króm
F fényes króm A zamak M A=133 mm D=50 mm



/// készleten
COLORADO négyzetrozettás, króm
F fényes króm A zamak M A=133 mm D=51 mm




NEW
/// készleten
OREGON négyzetrozettás, króm
F fényes króm A zamak M A=125 mm D=50 mm




/// készleten
COLORADO körrozettás, matt króm
F matt króm A zamak M A=133 mm D=50 mm




/// készleten
COLORADO négyzetrozettás, matt króm
F matt króm A zamak M A=133 mm D=51 mm



/// készleten
OREGON négyzetrozettás, matt króm
F matt króm A zamak M A=125 mm D=50 mm



/// készleten
OREGON négyzetrozettás, matt fekete
F matt fekete RAL 9005 A zamak M A=125 mm D=50 mm



/// készleten
ARIZONA
F fényes és matt króm A zamak M A=125 mm D=50 mm




/// készleten
FLORIDA
F fényes króm-szatén nikkel A alumínium M A=123 mm D=51 mm



/// készleten
CUBIC
F szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél M A=130 mm D=50 mm



/// készleten
METRO
F szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél M A=128 mm D=50 mm






/// készleten
STYLUS
F króm-matt króm A zamak M A=120 mm D=52 mm



/// készleten
BORNEO
F fényes króm és szatén nikkell A zamak M A=117 mm D=51 mm




/// készleten
PANAMA körrozettás
F fényes és szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél M A=130 mm D=52 mm



/// készleten
PANAMA négyzetrozettás
F fényes és szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél M A=130 mm D=50 mm



/// készleten
THEMA PRO körrozettás, inox
F szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél M A=128 mm D=52 mm



/// készleten
THEMA PRO négyzetrozettás, inox
F szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél M A=128 mm D=50 mm



/// készleten
GIULIA körrozettás
F fényes és szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél M A=115 mm D=52 mm



/// készleten
GIULIA négyzetrozettás
F fényes és szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél M A=115mm D=50 mm



/// készleten
THEMA PRO körrozettás, fekete
F matt fekete RAL 9005, és választható strukturált, finoman érdesített felülettel is
A rozsdamentes acél M A=128 mm D=52 mm




NEW
/// készleten
THEMA PRO négyzetrozettás, fekete
F fekete strukturált, finoman érdesített A rozsdamentes acél M A=128 mm D=52 mm



/// készleten
ELYPSE körrozettás
F szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél M A=128 mm D=52 mm



/// készleten
ELYPSE négyzetrozettás
F szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél M A=128 mm D=50 mm




DESIGN



/// készleten

ARCO PRO körrozettás

F szálcsiszolt acél
A rozsdamentes acél M A=130 mm D=52 mm



/// készleten

ARCO PRO négyzetrozettás


F szálcsiszolt acél
A rozsdamentes acél M A=130 mm D=50 mm



/// készleten

GINO PRO körrozettás

F szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél M A=135 mm D=52 mm



/// készleten

GINO PRO négyzetrozettás


F szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél M A=135 mm D=50 mm



/// készleten

VIVA körrozettás

F fényes króm és szálcsiszolt acél
A zamak és rozsdamentes acél M A=135 mm D=52 mm



/// készleten

VIVA négyzetrozettás

F fényes króm és szálcsiszolt acél
A zamak és rozsdamentes acél M A=135 mm D=50 mm



Toalettfordító

Diszkrét és biztonságos – majdnem minden ajtóki-lincs modellünk kapható toalettfordítós változat-ban is. Ezekkel biztosítható a mellékhelyiségek, für-dőszobák diszkrétje, de a külső oldalon található vésznyitó funkcióknak köszönhetően szükség esetén a helyiségben rekedtek egy csavarhúzó vagy fém érme segítségével egy mozdulattal kiszabadíthatók.

A TOALETTFORDÍTÓS KILINCSEK PIKTOGRAMJA: WC



/// készleten

IMAGE PRO körrozettás


F szálcsiszolt A rozsdamentes acél M A=133 mm D=52 mm



/// készleten

RIMINI körrozettás

F fényes króm és szálcsiszolt acél A zamak és rozsdamentes acél M A=146 mm D=52 mm



/// készleten


RIMINI négyzetrozettás

F fényes króm és szálcsiszolt acél A zamak és rozsdamentes acél M A=146 mm D=50 mm



Ablakkilincs

Csaknem az összes kilincsmodellünk-ből kapható ablakkilincs változat is. Ezt a lehetőséget az ablakkilincs piktogram jelzi:





/// készleten
LIGHT szatén nikkelt

F szatén nikkelt A alumínium M A=122 mm D=50 mm



/// készleten
WINTER

F fényes króm és szatén nikkelt A zamak M A=122 mm D=52 mm



/// készleten
ESPRIT VARIO

F fényes króm és szatén nikkelt A zamak M A=130 mm D=52 mm




/// készleten
PALLAS

F szatén nikkelt A alumínium M A=120 mm D=50 mm



/// készleten
VESTA

F fényes króm és szatén nikkelt A zamak M A=125 mm D=51 mm




/// készleten
SPEED

F antracit és fényes króm A alumínium és zamak M A=132 mm D=52 mm




/// készleten
TEXAS

F antracit és fényes króm A alumínium és zamak M A=124 mm D=52 mm



/// készleten
DANIELA

F fényes króm és matt króm A zamak M A=119 mm D=52 mm



/// készleten
DANIELA ECO

F szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél M A=126 mm D=50 mm



/// készleten
DIVA matt króm

F matt króm A zamak M A=142 mm D=50 mm



/// készleten
DIVA matt fekete


F matt fekete, RAL 9005 A zamak M A=142 mm D=50 mm



Ajtóütközők

Zavarja, ha a kívágódó ajtó vagy a rajta lévő kilincs a falnak ütődik, leverve a vakolatot, csúnyán megsértve a kilincset?

Válasszon ajtóíhoz ajtóütközőt és megelőzheti a hasonló baleseteket. A 98. oldalon széles választékot talál padlóhoz vagy falhoz rögzíthető, esetleg mobil ajtóütközőinkből, melyek különböző színekben és változatos formákban állnak rendelkezésére.






/// rendelésre 3-4 hét
ICE matt króm

F matt króm A zamak M A=125 mm D=50 mm



/// rendelésre 3-4 hét
ICE antracit

F antracit A zamak M A=135 mm D=50x50 mm




/// rendelésre 3-4 hét
VIPER matt króm

F szálcsiszolt matt króm A zamak M A=142 mm D=50 mm




/// rendelésre 3-4 hét
VIPER matt fekete

F matt fekete A zamak M A=142 mm D=50 mm




/// rendelésre 3-4 hét
LIGHT körrozettás és négyzetrozettás, króm

F fényes króm A zamak M A=128 mm D=50 mm



/// rendelésre 3-4 hét
LIGHT körrozettás és négyzetrozettás, matt króm

F szálcsiszolt króm A zamak M A=128 mm D=50 mm



/// rendelésre 4-6 hét
1. Q-MINI SQUARE AJTÓKILINCS négyzetrozettás, fekete
2. Q-MINI SQUARE ZÁRHATÓ ABLAKFÉLKILINCS
3. QUARK AJTÓHÚZÓ

F porszórt fekete RAL 9005 A 1-2. zamak / 3. réz M 1. A= 135mm D=50mm / 2. A=135mm D=65x31mm / 3. Teljes hossz=270mm / Furattáv=250mm / Átmérő=18mm D=45x45mm



/// rendelésre 4-6 hét
1. Q-MINI SQUARE PVD AJTÓKILINCS négyzetrozettás, szatén fekete
2. Q-MINI SQUARE PVD ABLAKFÉLKILINCS
3. Q-ARTE EMELŐ-TOLÓ KILINCS
4. QUARK PVD AJTÓHÚZÓ

F PVD szatén fekete A 1-3. zamak / 4. réz M 1. A= 135mm D=50mm / 2. A=135mm D=65x31mm / 3. A= 230mm D=159x32mm / 4. Teljes hossz=270mm / Furattáv=250mm / Átmérő=18mm D=45x45mm



ANTIBAKTERIÁLIS KILINCSEK

Megújult, még tartósabb felület!



A kilincsek a lakás legszennyezettebb területei közé tartoznak, így a fertőzések terjesztésében kiemelt szerepet játszanak. Szerencsére a kilincseken (ajtó- és ablakkilincseken, ajtóhúzókon, stb) megtelepedő baktériumokat és vírusokat több módszerrel is el tudjuk távolítani, sőt, távol tudjuk onnan tartani. A legegyszerűbb módszer a kilincsek rendszeres tisztítása. Ehhez ne használjunk erős savat vagy lúgot, inkább alkoholos fertőtlenítőszerrel töröljük le, ha kell, minden használat után. Az alábbi fejezet a további lehetőségeket mutatja be.

Anti-GERM

Az AntiGERM ezüst-ionos bevonattal ellátott kilincsek a felületükre kerülő baktériumok több, mint 99,99%-át elpusztítják, amit független kutatások is alátámasztanak. Az ezüst-ionok a súlyos, sőt esetenként halálos veszedelmet jelentő baktériumokat is néhány perc alatt megsemmisítik, mint a Coli, a húsevő MRSA, vagy a Legionella. Éppen ezért az AntiGERM ideális megoldás arra, hogy otthonát biztonságossá, egészségessé alakítsa. Ideális minden olyan intézményben, ahol a higiénia életbevágóan fontos: kórházakban, klinikákon, rendelőkben, bölcsődékben, idősok otthonában, iskolákban, stb. A bevonat rendkívül tartós, és különösebb karbantartást sem igényel. Egyelőre vírusok ellen nem lett tesztelve, de még 2020-ban várható az ilyen irányú tesztek lefolytatása. AntiGERM felület sokféle modellünkhöz választható, ugyanakkor az alábbi modellekből készletet is tartunk.



/// készleten

THEMA ANTIGERM

F szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél M A=136 mm D=50 mm



/// készleten

QUADRA ANTIGERM

F zamak A fényes króm M A=115 mm D=50 mm



/// készleten

RONDO ANTIGERM

F szálcsiszolt acél A rozsdamentes acél M A=129 mm D=50 mm



/// készleten

QUADRA ANTIGERM

F zamak A matt króm M A=115 mm D=50 mm



HC3 antibakteriális bevonat



Az ajtó és ablakkilincsek, ajtóhúzók igen hatékonyan védhetők meg az átlátszó ún. HC3 bevonattal, a közelmúlt nanotechnológiai vívmányával. A HC3 nem csíraölő vegyszereket vagy ezüst ionokat, hanem egy innovatív fotokatalitikus alkotóelemet tartalmaz. Ez katalizátorként működik és hatására gyorsan elpusztulnak és alkotóelemeire bomlanak az egyszerű organizmusok (baktériumok, vírusok, szerves hulladékok). A végeredmény pedig víz és széndioxid, ami elpárolog illetve elillan, így a HC3-bevonat hatékonyságban meghaladja az ezüst-ionokat is, mivel öntisztuló, semmilyen törlést, tisztítást nem igényel.

FONTOS! A HC3 felületet tesztelték influenza vírusra is, és ez ellen is ugyanolyan hatékonyan bizonyult (99,99%, Kitasato Intézet). Ráadásul a HC3 igen kemény és tartós, így kifejezetten ajánlható olyan környezetekbe, ahol a baktériumok egészségügyi kockázatot jelentenek, pl. kórházakba, rendelőkbe, műtőkbe, idősotthonokba, bölcsődékbe, gondozókba, konyhákba, közintézmények WC-jébe, stb. A HC3 felülettel ellátott kilincsek az elmúlt tíz évben a világ számos fejlett országában bizonyítottak már kórházakban és más egészségügyi intézményekben!



Image



Thema



Rondo

FSB



1023

1016

1645

1004

FSB bronz modellek



Stefania kilincscsalád

Réz és bronz

- elpusztítják a vírusokat és baktériumokat

A vörösréz és ötvözei, a sárgarézt és a bronz évezredek óta bevált alapanyagai a kilincseknek, fogantyúknak. Ennek nem csak kiváló megmunkálhatóságuk és tartósságuk az oka, hanem az a megfigyelés is, hogy ezek az anyagok csökkentik a fertőzések terjedését. A rézőtvözetek felületén a baktériumok és vírusok nagyon hamar elpusztulnak és szét-esnek, mert a rézionok behatolnak a baktériumba vagy a vírusba, és nem csak megölik, hanem a nukleinsavig hatolva totálisan meg is semmisítik őket. Kijelenthető tehát, hogy a vörösréz, a sárgarézt és a bronz természetes passzív antimikrobiális anyagok. Passzív, mivel nem kell hozzá energia vagy külső anyag ahhoz, hogy a rákerülő kórokozók elpusztuljanak. Megjegyzendő, hogy ez a hatás megszűnik, ha lakkkal vonjuk be a rézkilincseket.

Lakkozatlan rézkilincsek

Számos rézkilincsünk megvásárolható natúr, azaz lakkozatlan változatban, köztük a Stefania kilincscsalád.

NEW

FSB

Különleges, könyökkel lenyomható kilincsek

Ezeket az elnyújtott formájú kilincsmodelleket kifejezetten úgy tervezték, hogy akár könyökkel vagy alkarral is könnyen nyithatók legyenek, így a kézfej és az ujjak nem érintkeznek a fertőzésveszélyes kilincsekkel és sterilen, tisztán tarthatók. Kórházakban, egészségügyi intézményekben gyakran alkalmazott kilincsmodellek.



1090

1016




1118

1004

NEW

Alkartartó kiegészítő kilincsekhez

Ezzel az ügyes kiegészítővel utólagosan majdnem minden kilincsmoddal biztonságos, érintésmentes nyitása és csukása az alkar segítségével. Nagyon tartós, alapanyaga üvegszállal erősített műanyag. Különösen kórházakban, műtőkben hasznos kellék, de vírusfertőzés idején máshol is jól használható. A legtöbb kilincsformára jól illeszthető (formai követelmény: 18-25 mm átmérő vagy magasság).



DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM



/// rendelésre 3-4 hét

ITALIA króm

F fényes króm A zamak M A=135 mm D=50 mm



DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM



/// rendelésre 3-4 hét

ITALIA matt króm

F matt króm A zamak M A=135 mm D=50 mm



DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM



/// rendelésre 3-4 hét

ITALIA fekete

F matt fekete porszórt A zamak M A=135 mm D=50 mm



Pótlás esetén külön kérésre a régi, magasabb rozettával is tudjuk szállítani.

DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM



/// rendelésre 3-4 hét

PURA króm

F fényes króm A zamak M A=135 mm D=50 mm



DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM



/// készleten

PURA matt króm

F matt króm A zamak M A=135 mm D=50 mm



DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM



/// készleten

PURA fekete

F matt fekete porszórt A zamak M A=135 mm D=50 mm



DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM



/// rendelésre 3-4 hét

CORSA króm

F fényes króm A zamak M A=135 mm D=50 mm



DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM



/// készleten

CORSA matt króm

F matt króm A zamak M A=135 mm D=50 mm




DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM



/// készleten

CORSA fekete

F matt fekete A zamak M A=135 mm D=50 mm



DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM



/// rendelésre 3-4 hét

PRISMA króm

F fényes króm A zamak M A=135 mm D=50 mm



DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM



/// készleten

PRISMA matt króm

F matt króm A zamak M A=135 mm D=50 mm




DIVATOS ALACSONY ROZETTA 5MM



/// készleten

PRISMA fekete

F matt fekete A zamak M A=135 mm D=50 mm






MINIMAL LINE KILINCSEK

A minimalista lakberendezési irányzat jegyében született a Minimal Line kilincscsalád. A rozetták a végletekig egyszerűsödnek, szinte nem is látszanak.



/// rendelésre 3-4 hét
CORSA MINIMAL


F matt fekete, fényes króm, matt króm
A zamak **M** A=135 mm D=25 mm Rozetta magassága: 2mm



A MINIMAL LINE KILINCSEK FELSZERELÉSÉHEZ AZ AJTÓ SPECIÁLIS ELŐKÉSZÍTÉSE SZÜKSÉGES. GYÁRILAG ELŐFÚRT AJTÓRA NEM MINDEN ESETBEN SZERELHETŐK FEL - KÉRJE SZAKEMBER SEGÍTSÉGÉT.

/// rendelésre 3-4 hét
PURA MINIMAL


F matt fekete, fényes króm, matt króm
A zamak **M** A=135 mm D=25 mm Rozetta magassága: 2mm



LAPROZETTÁS MODELLEK

A minimalista lakberendezés szellemében születtek meg új termékeink: a laprozettás kilincsek.

A rozetták lapokká szelődtek, melyek alig emelkednek ki az ajtó síkjából. A négyzet- és kör alakú laprozetták számos kilincsünkkel kombinálhatók. Ráadásul a speciális kialakításnak köszönhetően az átmenő csavaroknak előkészített ajtóra egy pattintással felszerelhetők. A rozetták alapanyaga rozsdamentes acél, mely fényes és matt felülettel is rendelhető. Elsősorban rozsdamentes acél és szatén nikkelt felületű kilincseinkhez ajánljuk, de jól kombinálhatók fényes króm és matt króm modelljeinkkel is.



További laprozettás termékeinket keresse honlapunkon:
www.kilincsek.hu



/// készleten

1. COLORADO kör laprozettás
2. COLORADO négyzet laprozettás

F fényes króm **A** zamak
M A=133 mm D=52 mm



/// készleten

1. PANAMA kör laprozettás
2. PANAMA négyzet laprozettás

F fényes és szálcsiszolt acél
A rozsdamentes acél
M A=130 mm D=52 mm



/// készleten

1. THEMA kör laprozettás
2. CUBIC négyzet laprozettás

F szálcsiszolt acél **A** rozsdamentes acél
M 1. A=128 mm D=52 mm 2. A=130 mm D=52 mm



/// készleten

1. VIVA kör laprozettás
2. LIGHT négyzet laprozettás

F 1. fényes króm és szálcsiszolt acél 2. fényes króm
A 1. zamak és rozsdamentes acél 2. zamak
M 1. A=135 mm D=52 mm 2. A=128 mm D=52 mm



5S LINE

Egy **elegáns**, és a mai **modern**, akár **minimalista** stílushoz illeszkedő termékcsalád, az egyik legelismertebb európai kilincsgyártól, a portugál TUPAI-tól. A termékcsalád legfőbb ismertető jege az eddig megszokottnál alacsonyabb, innovatív, 5 mm magas rozetta. Az **alacsony rozetták** diszkrét eleganciát kölcsönöznek az **ízlésesen megformált** kilincseknek, és kiemelik vonalvezetésük szépségét. Emellett az **egyedülállóan széles színválaszték**, a felhasznált **nemes anyagok** és a megmunkálás magas minősége teszik együttesen különlegessé az 5S LINE modelljeit.

HASZNOS INFÓ

A rozetták alaplapja könnyen felszerelhető az ajtóra (átmenőcsavarokkal), majd a rozettatakaróval egybeszerelt kilincset egyszerűen csak fel kell pattintani rá.

SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ

A készleten tartott modelleket külön megjelöltük a prospektusban. Ezeket a kilincseket a megrendelés leadása után 1-2 napon belül vehetik át ügyfeleink. A többi terméket rendszerint 3-5 nap alatt tudjuk leszállítani.



Az 1976-ban alapított TUPAI az egyik legnagyobb és legprofesszionálisabb, a mai napig valóban teljes körűen európai kilincsgyár, Portugáliából. Vezetői kiemelt hangsúlyt fektetnek termékeik stabil és tartós működésére, amit az igényes műszaki megoldások, a több, mint 40 év alatt felhalmozott szaktudás és a felhasznált kiváló alapanyagok garantálnak. Sikerük ennek, és a kilincsmo-
dellek egyedi és ízléses formatervezésének köszönhető. Az utóbbi években a TUPAI úttörő szerepet játszott az alacsony rozettás kilincsek térhódításában, és a változatos felületkezelések meghonosításában.

KÉSZLETEN



1



1



2



2



3



3

KÉSZLETEN



4



4



5



5

KÉSZLETEN



6




6

/// rendelésre 3-4 nap

ELIPTICA 5S körrozettás

F 1. fényes króm / 2. matt fehér / 3. matt króm / 4. nikkelpérla / 5. titán / 6. matt fekete
A zamak **M** A=131 mm D=52 mm



/// rendelésre 3-4 nap


ELIPTICA 5SQ négyzetrozettás

F 1. fényes króm / 2. matt fehér / 3. matt króm / 4. nikkelpérla / 5. titán / 6. matt fekete
A zamak **M** A=131 mm D=52 mm





KÉSZLETEN



KÉSZLETEN



KÉSZLETEN



KÉSZLETEN



KÉSZLETEN



KÉSZLETEN



/// rendelésre 3-4 nap

DARA 5S körrozettás

F 1. matt fehér / 2. fényes króm / 3. matt króm / 4. nikkél perla / 5. PVD matt bronz
6. titán / 7. PVD antracit / 8. fekete nikkél / 9. matt fekete

A réz M A=138 mm D=52 mm



/// rendelésre 3-4 nap

DARA 5SQ négyzetrozettás

F 1. matt fehér / 2. fényes króm / 3. matt króm / 4. nikkél perla / 5. PVD matt bronz
6. titán / 7. PVD antracit / 8. fekete nikkél / 9. matt fekete

A réz M A=138 mm D=52 mm



/// rendelésre 3-4 nap

NELA 5S körrozettás

F 1. matt fehér / 2. fényes króm / 3. matt króm / 4. nikkél perla / 5. PVD matt bronz
6. titán / 7. PVD antracit / 8. fekete nikkél / 9. matt fekete

A réz M A=135 mm D=52 mm




/// rendelésre 3-4 nap

SONIA 5SQ négyzetrozettás

F 1. matt fehér / 2. fényes króm / 3. matt króm / 4. nikkél perla / 5. PVD matt bronz
6. titán / 7. PVD antracit / 8. fekete nikkél / 9. matt fekete

A réz M A=129 mm D=52 mm





NEW KÉSZLETEN



NEW KÉSZLETEN



/// rendelésre 3-4 nap

SQUARE 5SQ négyzetozettás


F 1. matt króm / 2. nikkelpérla / 3. matt fekete
A zamak **M** A=110 mm D=52 mm



/// rendelésre 3-4 nap

CINTO 5SQ négyzetozettás

F 1. matt króm / 2. fényes króm / 3. nikkelpérla / 4. titán / 5. matt fekete
A zamak **M** A=135 mm D=52 mm



5 ÉV GARANCIA

A TUPAI kilincsek a DIN EN 1906 szabvány szerinti 4., azaz legmagasabb használati osztályba sorolhatók, tehát kifejezetten nagy igénybevételnek is ellenállnak és nagyon tartósak. Ezt nem csak a kilincsek robusztus fémalaplapos rozettái, erős metrikus átmenőcsavaros felszerelésük és masszív kialakításuk, hanem független európai minőségellenőrző intézetek tanúsítványai is garantálják. Emiatt biztosíthatunk mi is nyugodt szívvel minden TUPAI kilincsre 5 év működési garanciát.



TUPAI KILINCSEK - LONGLIFE MINŐSÍTÉS

Teljesítményüket német és más európai minőségellenőrző intézmények tesztelték, amelyek tanúsítják, hogy a Maestro Longlife termékek 200.000 használatot mindenféle minőségcsökkenés nélkül kibírnak.



/// rendelésre 3-4 nap

LAGUNA négyzetozettás

F szálcsiszolt acél
A rozsdamentes acél **M** A=135 mm D=52 mm



/// rendelésre 3-4 nap

LINHA Q3 négyzetozettás

F fényes króm - fekete
A zamak **M** A=135 mm D=52 mm





/// rendelésre 3-4 nap

LINHA Q3 SWAROVSKI négyzetozettás


F 1. Swarovski kristálykő betét SW47 - fényes króm / 2. Swarovski kristálykő betét SW49 - matt króm / 3. Swarovski kristálykő betét SW43 - titán **A** réz **M** A=138 mm D=52 mm



/// rendelésre 3-4 nap

BURACO 1 négyzetozettás

F 1. króm perla / 2. nikkel perla (gyöngyházfényű matt nikkel) / 3. titán **A** zamak **M** A=136 mm D=52 mm




/// rendelésre 3-4 nap

CARMEN négyzetozettás

F 1. fényes króm / 2. matt króm / 3. nikkel perla / 4. titán **A** zamak **M** A=138mm D=52 mm



dnd





A **dnd** gyönyörű modelljei 3 kulcsszóval jellemezhetőek:
minőség – design – innováció

MINŐSÉG: Minden **dnd** termékben a csúcsminőségre, a tökéletesre törekvés tükröződik. Ez megjelenik a legapróbb részletek finom megmunkálásában, és a gyártás során alkalmazott magasszintű és környezetbarát technológiákban is. A DIN 3-as, azaz nagyon tartós besorolás, a rengeteg megvalósult projekt és a legtöbb modellnél biztosított 10 év garancia pedig mind a termékek tartósságát szavatolják.

DESIGN: A kilincseket különlegesen igényes, egyedi és eredeti, időnként extravagáns formatervezés jellemzi. Ez nem véletlen, hiszen a modellek többségét európai- vagy világhírű formatervezők alkották. Ennek az egyedi formavilágnak köszönhető a **dnd** termékek népszerűsége a lakberendezők, belsőépítészek körében világszerte.

INNOVÁCIÓ: Jellemző az új, innovatív technológiák, köztük a különleges felületkezelések alkalmazása. E téren újdonság a színezett PVD felületek megjelenése, melyek nem csak szemet gyönyörködtetőek, hanem nagyon tartósak is: a **dnd** garantálja, hogy 20 évig karcmentes és az eredetivel megegyező színű és árnyalatú marad a kilincsek felszíne.




quattro 02

QUATTRO 02 - Z négyzetozettás — **A** zamak — **F** 1. fényes króm / 2. króm-matt króm / 3. matt fekete — **M** A=129 mm D=50 mm — **T** Giulio Iacchetti — **KÉSZLETRŐL** kivéve a matt fekete (3-4 hét)



luce

LUCE körözettás — **A** zamak — **F** 1. fényes króm / 2. szálcsiszolt króm / 3. fekete — **M** A=125 mm D=50mm — **T** Dnd Technical Division — **KÉSZLETRŐL**



NEW
luce 02

LUCE négyzetozettás — **A** zamak — **F** 1. fényes króm / 2. szálcsiszolt króm / 3. fekete — **M** A=125 mm D=50 mm — **T** Dnd technical division — **RENDELÉSRE 3-4 HÉT**



chop

CHOP körözettás — **A** zamak — **F** 1. fényes króm / 2. szálcsiszolt króm / 3. matt súrolt bronz — **M** A=136 mm D=50mm — **T** Didier Schweizer — **KÉSZLETRŐL**



joy 02

JOY 02 négyzetozettás — **A** zamak — **F** 1. fényes króm / 2. szálcsiszolt króm / 3. fekete — **M** A=130 mm D=50mm — **T** Nicola Novelletto — **KÉSZLETRŐL**





Alessandro Stabile



NEW

iki

IKI **körrozettás** — **A** zamak — **F** 1. matt fekete / 2. matt króm
— **M** A=135 mm D=50mm — **T** Alessandro Stabile — **RENDELÉSRE: 3-4 HÉT**




esa

ESA **négyszetrozettás** — **A** zamak és alumínium
— **F** fényes króm-fehér / 2. fényes króm-fekete / 3. fényes króm-POWER szálcsiszolt króm
— **M** A=125 mm D=50mm — **T** Mauro Ronchi — **RENDELÉSRE: 3-4 HÉT**



areté 02

ARETÉ 02 **négyszetrozettás** — **A** réz — **F** 1. POWER fényes króm / 2. POWER súrolt króm / 3. súrolt grafit
— **M** A=140 mm D=50mm — **T** Mauro Ronchi — **RENDELÉSRE: 3-4 HÉT**



Giulio Iacchetti



ginkgo

GINKGO **körrozettás** — **A** réz — **F** 1. POWER fényes króm / 2. POWER súrolt króm / 3. PVD szatén grafit
4. PVD fényes antik arany / 5. PVD szatén antik arany — **M** A=135 mm D=50mm — **T** Giulio Iacchetti
RENDELÉSRE: 3-4 HÉT




10 ÉV GARANCIA



ginkgo biloba

GINKGO BILOBA **körrozettás** — **A** réz — **F** 1. POWER fényes króm
— 2. POWER súrolt króm / 3. PVD szatén grafit / 4. PVD fényes antik arany / 5. PVD szatén antik arany
— **M** A=135 mm D=50mm — **T** Giulio Iacchetti — **RENDELÉSRE: 3-4 HÉT**

10 ÉV GARANCIA




Marco Pisati






timeless

TIMELESS — **A** alumínium — **F** 1. fehér / 2. fekete / 3. szatén arany / 4. bronz
— **M** A=130 mm D=60mm — **T** Marco Pisati — **RENDELÉSRE: 3-4 HÉT**






Mauro Ronchi



luxury

LUXURY 02 négyzetozettség és LUXURY körzettség — **A** réz — **F** 2. POWER súrolt króm / 2. POWER fényes króm / 3. PVD szatén grafit / 4. matt fekete / 5. PVD szatén grafit / 6. PVD antik fényes arany / 7. PVD antik szatén arany / 8. matt szatén bronz — **M** A=141 mm D=50mm — **T** Mauro Ronchi — **RENDELÉSRE: 3-4 HÉT**

10 ÉV GARANCIA




Andrea Morgante



intake

INTAKE — **A** réz — **F** 1. POWER fényes króm / 2. fekete — **M** A=150 mm — **T** Andrea Morgante — **RENDELÉSRE: 3-4 HÉT**



10 ÉV GARANCIA



NEW

infinito

Infinito — **A** réz — **F** 1. POWER súrolt króm / 2. fekete / 3. natúr réz — **M** A=140 mm B=200 mm vagy 1050 mm (méretre igazítható) — **T** Alfonso Femia — **RENDELÉSRE: 3-4 HÉT**



10 ÉV GARANCIA



NEW

drop

DROP körzettség — **A** réz — **F** 1. PVD szatén vörösréz / 2. PVD antik szatén arany / 3. POWER szatén króm / 4. PVD szatén grafit — **M** A=120 mm D=50 mm — **T** Cino Zucchi — **RENDELÉSRE: 3-4 HÉT**

10 ÉV GARANCIA





1



NEW

levante

LEVANTE __ **A** réz __ **F** 1. POWER szatén grafit / 2. POWER súrolt króm / 3. PVD szatén arany / 4. PVD antik szatén vörösréz __ **M** A=144 mm D=50 mm __ **T** Maurizio Varratta __ **RENDELÉSRE: 3-4 HÉT**

2



3



4



10 ÉV

GARANCIA



1



2



3



lucrezia 02

LUCREZIA 02 négyzetozettás __ **A** réz __ **F** 1. fényes nikkél / 2. matt súrolt bronz / 3. lakkozott réz __ **M** A=141 mm D=50mm __ **T** Marco Pisati __ **MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT**



1



NEW

isabella

ISABELLA körözöttás __ **A** réz __ **F** 1. matt súrolt bronz / 2. PVD szatén grafit / 3. PVD fényes antik arany / 4. fényes nikkél __ **M** A=131mm D=50mm __ **T** Marco Pisati __ **MEGRENDELÉSRE: 3-4 HÉT**

2



3



4



10 ÉV

GARANCIA



1



madeleine

MADELEINE körözöttás __ **A** réz __ **F** 1. fényes nikkél / 2. matt fekete / 3. PVD fényes arany __ **M** A=95 mm D=50mm __ **T** Inga Sempé __ **MEGRENDELÉSRE: 5-6 HÉT**



2



3



Inga Sempé

Jaime Hayon

2



3



4



5



1




zeppelin

ZEPPELIN körözöttás __ **A** réz __ **F** 1. fényes nikkél / 2. matt fekete / 3. sötét smaragd zöld / 4. PVD fényes arany / 5. POWER súrolt króm __ **M** A=132 mm, D=50mm __ **T** Jaime Hayon __ **MEGRENDELÉSRE: 5-6 HÉT**



10 ÉV

GARANCIA



MANDELLI 1953

100% MADE IN ITALY

A Mandelli cég a világ egyik legismertebb luxus rézkilincs gyártója Milánóból, a formatervezés és a divat olasz fővárosából. Kreatív, látványos formavilágával, magas minőségével és igényes anyagválasztékával a design nemzetközi élvonalát képviseli, 1953 óta. A teljes termékválaszték megtekinthető honlapunkon kilincsek.eu, illetve a mandelli.it weboldalon.

A MANDELLI CÉG TELJES KÍNÁLATÁT FORGALMAZZUK, 4-6 HETES SZÁLLÍTÁSI IDŐVEL.


ZEIT NÉGYZETROZETTÁS WINNER OF GOOD DESIGN AWARD 2017

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, matt króm, matt szatén nikkell, matt bronz
MÉRETEK: A=150 mm D=50 mm
TERVEZTE: Marco Piva



JET NÉGYZETROZETTÁS

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: szatén réz, fényes króm, matt króm, matt fekete
MÉRETEK: A=138 mm D=50 mm
TERVEZTE: Studio Mandelli




CALLAS körrozettás

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, matt króm, imperiál bronz, fekete perla, grafit
MÉRETEK: A=125 mm D=51 mm
TERVEZTE: Piet Billekens




JUNO KÖRROZETTÁS WINNER OF GOOD DESIGN AWARD 2017

ALAPANYAG: beton
FELÜLET: blush (arcpír), dove (galamb), sand (homok), graphite (grafit), ash (hamu)
MÉRETEK: A=140 mm D1=50 mm D2=30 mm (alsó rozetta)
TERVEZTE: Alessandro Dubini



TWEE NÉGYZETROZETTÁS

ALAPANYAG: réz
FELÜLET: lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, matt króm, matt szatén nikkell, grafit
MÉRETEK: 139 mm D=50 mm
TERVEZTE: Massimo Cavana



MANDELLI

100% MADE IN ITALY



GRINT KÖRROZETTÁS

ALAPANYAG: réz

FELÜLET: szatén réz, fényes króm, matt króm, matt szatén nikkell, matt bronz, grafit

MÉRETEK: A=142 mm D=50 mm

TERVEZTE: Studio Mandelli



ISI KÖRROZETTÁS

ALAPANYAG: réz

FELÜLET: szatén réz, fényes króm, matt króm, matt szatén nikkell

MÉRETEK: 130 mm D=51 mm

TERVEZTE: Studio Mandelli



NEW


PP33 KÖRROZETTÁS

ALAPANYAG: réz

FELÜLET: imperiál bronz, lakkozott réz, fényes króm, fényes nikkell, matt fekete és fényes rózsaszín arany

MÉRETEK: 134 mm D=51 mm

TERVEZTE: Studio Mandelli, Piero Portaluppi 1933-ban tervezett klasszikus modellje alapján



LINK NÉGYZETROZETTÁS

ALAPANYAG: réz

FELÜLET: lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, matt króm, matt szatén nikkell, matt bronz

MÉRETEK: A=134 mm D=50 mm

TERVEZTE: Pierfrancesco Arnone



AURORA KÖRROZETTÁS

ALAPANYAG: réz

FELÜLET: antik króm, szatén réz/lakkozott réz, arany(24Kt), fényes króm, matt bronz

MÉRETEK: D=51 mm

TERVEZTE: Studio Mandelli




FUSILLA KÖRROZETTÁS

ALAPANYAG: réz

FELÜLET: lakkozott réz, fényes króm, matt bronz, grafit

MÉRETEK: A=145 mm D=51 mm

TERVEZTE: Alessandro Dubini



MANDELLI 1953

100% MADE IN ITALY



LORD

ALAPANYAG: réz

FELÜLET: lakkozott réz/szatén réz, bronz, matt bronz

MÉRETEK: A=144 mm B=268 mm C=48 mm D=51 mm

TERVEZTE: Studio Mandelli



CASTIGLIA

ALAPANYAG: réz

FELÜLET: lakkozott réz/szatén réz, szatén réz, antik bronz, bronz

MÉRETEK: A=133 mm B=260 mm C=47 mm D=51 mm

TERVEZTE: Studio Mandelli



NORMA

ALAPANYAG: réz

FELÜLET: lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, bronz, matt bronz

MÉRETEK: A=142 mm B=260 mm C=47 mm D=51 mm

TERVEZTE: Studio Mandelli



www.kilincsek.eu
www.fsb.de

FSB

KÜLÖNLEGES FSB DESIGN

Az FSB termékek világszerte ismertek és elismertek kimagasló, etalonként nyilvántartott minőségüknek, trend-teremtő dizájnjuknak és nagy igénybevételnek megfelelő objekt-, biztonsági-, pánik- és tűzgátló vasalataiknak köszönhetően. Mind az otthonok, mind a közületi épületek népszerű vasalatai Európa-szerte. A termékek nagy variálhatóságának köszönhetően egy-egy modellel gyakorlatilag minden lehetséges igényt ki lehet elégíteni egy épületen belül, így ugyanazzal a formájú kilinccsel szerelhető a biztonsági bejárati ajtó, a tűzgátló kazánajtó, az ablakok, a pánik-vasalatok, és a sor itt szinte végtelen. Az FSB teljes kínálatával állunk rendelkezésére.

FSB_1230



FSB_1102



FSB_1119



FSB_1028



FSB_1144



FSB_1078



SÜLLYESZTETT VASALATOK

Az FSB által kifejlesztett süllyesztett vasalatok az elmúlt évek nagy sikerű formai innovációját jelentik, egyre bővülő termékkör bevonásával.


SÜLLYESZTETT KILINCS

SÜLLYESZTETT BIZTONSÁGI ROZETTA



BRONZ, EGY RÉGI-ÚJ ALAPANYAG

A bronznak, ennek a nemes és az idővel együtt változó alapanyagnak az újrafelfedezése néhány éve kezdődött az FSB tervezőasztalain, majd mára valóságos divatot teremtett. A patinás bronz felület és a modern formák keveréke ideális az olyan igényes felújításokon, ahol a korabeli lakásbelső és a mai kor találkozási pontja valamilyen egyedi megoldást kíván. Ma még időszerűbb a bronz, mint valaha: a bronz közismert antibakteriális és antivirális tulajdonságáról, ami még inkább alkalmassá teszi arra, hogy a modern otthonok tartozéka legyen.



MODERN



/// készleten

FUTURA

F 1. alu F1 - ezüst színre eloxált 2. alu F4 - antik bronz színre eloxált
A alumínium **M** A=120 mm D=52 mm



/// készleten

FIONA

F szatén nikkelt **A** zamak
M A=120 mm D=50 mm



/// készleten

FUTURA

F 1. lakkozott réz 2. szálcsiszolt matt króm **A** 1. réz 2. zamak
M A=115 mm D=52 mm



/// készleten

ACAPULCO

F Alu F8 - enyhén szálcsiszolt, rozsdamentes acél színre eloxált
A alumínium **M** A=132 mm D=52 mm



/// készleten

POLARIS


F 1. lakkozott réz 2. súrolt bronz **A** réz **M** A=120 mm D=50 mm



/// készleten

SOFIA

F súrolt bronz **A** réz **M** A=110 mm D=50 mm





/// készleten
SOFIA hosszúcímes és rozettás, réz
F lakozott A réz M A=110 mm B=235mm C=38 mm D=50 mm



/// készleten
SOFIA hosszúcímes és rozettás, antik
F antik A réz M A=110 mm B=235mm C=38 mm D=50 mm



/// készleten
RAFFAELLA hosszúcímes és rozettás, réz
F lakozott A réz M A=112 mm B=226 mm C=37 mm D=50 mm



/// készleten
RAFFAELLA hosszúcímes és rozettás, súrolt bronz
F súrolt bronz A zamak M A=112 mm B=226 mm C=37 mm D=50 mm



/// készleten
SOFIA hosszúcímes és rozettás, króm
F fényes króm A zamak és réz M A=110 mm B=235mm C=38 mm D=50 mm



/// készleten
SOFIA hosszúcímes és rozettás, matt króm
F szálcsiszolt matt króm A zamak és réz M A=110 mm B=235mm C=38 mm D=50 mm



/// készleten
RAFFAELLA hosszúcímes és rozettás, króm
F fényes króm A zamak M A=112 mm B=226 mm C=37 mm D=50 mm



/// készleten
RAFFAELLA hosszúcímes és rozettás, matt króm
F szálcsiszolt króm A zamak M A=112 mm B=226 mm C=37 mm D=50 mm



/// készleten
CLAUDIA VARIO hosszúcímes és rozettás, réz
F lakozott A réz M 1. A=110 mm B=238mm C=37 mm 2. A=110 mm D=50 mm



/// készleten
CLAUDIA VARIO hosszúcímes, króm
F fényes króm A zamak M A=110 mm B=238mm C=37 mm



/// készleten
GOLF hosszúcímes és rozettás, súrolt bronz
F súrolt bronz A zamak M A=114 mm B=242 mm C=41 mm D=52 mm



/// készleten
GOLF hosszúcímes, szatén nikkél
F szatén nikkél A zamak M A=114 mm B=242 mm C=41 mm





/// készleten
KYRA hosszúcímes és rozettás, réz
F lakkozott A réz M A=130 mm B=250 mm C=42,5 mm D=52 mm



/// készleten
KYRA hosszúcímes és rozettás, króm
F fényes króm A réz M A=130 mm B=250 mm C=42,5 mm D=52 mm



/// készleten
KYRA hosszúcímes és rozettás, matt króm
F szálcsiszolt króm A réz M A=130 mm B=250 mm C=42,5 mm D=52 mm



/// készleten
MARIKA hosszúcímes és rozettás, matt króm
F szálcsiszolt matt króm A zamak M A=112 mm B=216 mm C=39 mm D=50 mm



/// készleten
COOL hosszúcímes és rozettás, szatén nikkell
F szatén nikkell A zamak M A=125 mm B=244 mm C=42 mm D=52 mm



/// készleten
PORTO hosszúcímes és rozettás, szetén nikkell
F szatén nikkell A zamak M A=120 mm B=243mm C=42 mm D=52 mm




/// készleten
GALAXY hosszúcímes és rozettás, szatén réz
F szálcsiszolt réz, lakkozott A réz M A=120 mm B=245mm C=43 mm D=52 mm



/// készleten
GALAXY
F 1. szatén nikkell 2. súrolt bronz A alumínium M A=118 mm D=53 mm



/// készleten
DETROIT
F 1. ALU F1 - ezüst színre eloxált, szálcsiszolt 2. ALU F8 - enyhén szálcsiszolt, rozsdamentes acél színre eloxált 3. ALU F4 - antik jellegűre eloxált A alumínium M A=120 mm D=52 mm




/// készleten
GALAXY hosszúcímes és rozettás, matt króm
F szálcsiszolt króm A zamak és réz M A=120 mm B=245mm C=43 mm D=52 mm



/// készleten
GALAXY
F ALU F1 - ezüst színre eloxált és szálcsiszolt 2. szálcsiszolt acél A 1. alumínium 2. rozsdamentes acél M 1. A=115 mm 2. A=125 mm D=52 mm



/// készleten
PHAEDRA
F 1. fényes króm 2. matt króm A zamak M A=120 mm D=50 mm





CLASSIC



/// készleten

VALENTINA hosszúcímes, patinás

F patinás réz A réz M A=110 mm B=255 mm C=33 mm



/// készleten

VALENTINA rozettás, patinás

F patinás réz A réz M A=110 mm D=50 mm



/// készleten

VALENTINA hosszúcímes, réz

F lakkozott A réz M A=110 mm B=255 mm C=33 mm



/// készleten

VALENTINA rozettás, réz


F lakkozott A réz M A=110 mm D=50 mm



/// készleten

CASTELLO hosszúcímes

F súrolt bronz A zamak M A=126 mm B=280 mm C=47 mm



/// készleten

CASTELLO rozettás

F súrolt bronz A zamak M A=126 mm D=53 mm








/// készleten
ALT WIEN súrolt bronz - 1. hosszúcímes 2. ablakfélkilincs 3. T-kilincs hosszú címmel 4. kis T-kilincs 5. kis félkilincs
F súrolt bronz **A** réz
M 1. A=112mm B=254mm C=33mm 2. A=112mm B=75mm C=36mm 3. A=118 mm B=168 mm C=36 mm 4. A=118 mm B=78 mm C=32 mm 5. A=58 mm B=79 mm C=33 mm



/// készleten
ALT WIEN króm - 1. hosszúcímes 2. ablakfélkilincs 3. T-kilincs hosszú címmel 4. kis félkilincs
F fényes króm **A** réz
M 1. A=112 mm B=254 mm C=33 mm 2. A=112mm B=75mm C=36mm 3. A=118 mm B= 168 mm C= 36 mm 4. A= 58 mm B= 79 mm C= 33 mm



/// készleten
ALT WIEN matt króm - 1. hosszúcímes 2. ablakfélkilincs 3. T-kilincs hosszú címmel 4. kis félkilincs
F matt króm **A** réz **M** 1. A=112 mm B=254 mm C=33 mm 2. A=112mm B=75mm C=36mm 3. A=118 mm B= 168 mm C= 36 mm 4. A= 58 mm B= 79 mm C= 33 mm



Kilincsek felújításhoz, renováláshoz

Az ebben a fejezetben található klasszikus kilincsek egy részét kifejezetten műemlék jellegű felújításokhoz ajánljuk, ahol a cél a régi polgári lakások eredeti stílusának megőrzése. A STEFANIA kilincsek ráadásul – egyedi megrendelés alapján – megvásárolhatók korhű, lakkoztalan felülettel is. A STEFANIA és az ALT WIEN családban egyedi ablakkilincsek is választhatók az ajtókilincsek mellé.



/// készleten
ALT WIEN réz - 1. hosszúcímes 2. R-400 3. T-kilincs hosszú címmel 4. R-300 5. T-kilincs rövid címmel
F lakkozott **A** réz **M** 1. A= 112 mm B= 236 mm C= 30 2. A=112 mm B= 75 mm C= 36 mm 3. A=118 mm B= 168 mm C= 36 mm 4. A= 58 mm B= 79 mm C= 33 mm 5. A=118 mm B= 78 mm C= 32 mm



/// készleten
STEFANIA 1. hosszúcímes 2. kulcslyuktakarós 3. gombos 4. félkilincs 5. Pinocchio félkilincs 6. Pinocchio T-kilincs 7. Stefania T-kilincs nagy talppal
F 1-7. lakkozott 1-4. kapható lakkozás nélkül is, egyedi megrendelésre **A** réz
M 1-3. A=110 mm B=236 mm C=30 mm 4. A=110 mm D=30x68 mm 5. A=59 mm B=67 mm C=25 mm 6. A=98 mm B=67 mm C=27 mm 7. A= 98 mm B= 163 mm C= 37 mm



CLASSIC



/// készleten
DIANA hosszúcímes, patinás
F patinás réz, festett porcelán A réz M A=118 mm B=255mm C=33mm
WC



/// készleten
DIANA rozettás, patinás
F patinás réz, festett porcelán A réz M A=118 mm D=50 mm
WC



/// készleten
TOLOSA hosszúcímes, szatén réz
F lakkozott és részben szálcsiszolt A réz M A=122 mm B=260mm C=44 mm
WC



/// készleten
TOLOSA hosszúcímes, súrolt bronz
F súrolt bronz A réz M A=122 mm B=260mm C=44 mm
WC



/// készleten
TOLOSA rövidcímes, súrolt bronz
F súrolt bronz A réz M A=122 mm B=185mm C=38 mm Csak 55 és 72 mm-es távolsággal
WC



/// készleten
TOLOSA rozettás, súrolt bronz
F súrolt bronz A réz M A=122 mm D=50 mm
WC



/// készleten
RIVIERA hosszúcímes
F súrolt bronz A zamak M A=117mm B=261 mm C=46 mm
WC




/// készleten
RIVIERA rozettás
F súrolt bronz A zamak M A=117 mm D=50 mm
WC




/// készleten
MALAGA hosszúcímes
F súrolt bronz A zamak M A=116 mm B=261 mm C=46 mm
WC



/// készleten
MARCO hosszúcímes
F lakkozott A réz M A=110 mm B=247mm C=43,5 mm
WC





/// készleten
MADEIRA hosszúcímes
F súrolt bronz A zamak M A=115 mm B=240 mm C=42 mm
WC



/// készleten
MADEIRA rozettás
F súrolt bronz A zamak M A=115 mm D=52 mm
WC



/// rendelésre 3-4 hét
WIEN hosszúcímes
F antik A réz M A=135 mm B=240 mm C=45 mm
WC



/// rendelésre 3-4 hét
WIEN rozettás
F antik A réz M A=135 mm D=55x68 mm
WC

Ablakkilincs

Csaknem az összes kilincsmodellünkből kapható ablakkilincs változat is. Ezt a lehetőséget az ablakkilincs piktogram jelzi:



/// rendelésre 3-4 hét
MICHELLE rozettás, réz
F lakkozott A réz M A=132 mm D=57 mm
WC




/// rendelésre 3-4 hét
MICHELLE rozettás, antik vas
F antik vas A réz M A=132 mm D=57 mm
WC

Bejárati ajtóra is ugyanazt a kilincset szeretné?

JÓ HÍRÜNK VAN!
Nagyon sok kilincsmodellünk kombinálható bejárati garnitúraként, a nagy biztonságú Universal címmel vagy a Mantova keskeny bejárati címmel. Keresse a kilincsmodellek mellett az Universal és a Mantova termékre utaló piktogramokat!

Bővebb információ: a 72. és 75. oldalon található.



/// rendelésre 3-4 hét
MICHELLE rozettás, bronz - fehér porcelán
F sötét matt bronz és fehér porcelán A réz M A=132 mm D=57 mm
WC



/// rendelésre 3-4 hét
MICHELLE hosszúcímes, súrolt bronz
F súrolt bronz A réz M A=132 mm B=285 mm C=52 mm
WC

CLASSIC



/// rendelésre 3-4 hét
FLORA ajtóhúzó, bronz
F súrolt bronz A réz M teljes hossz: 290 mm



/// rendelésre 3-4 hét
FLORA hosszúcímes, bronz
A réz F súrolt bronz M A=140 mm B=290 mm C=55 mm



/// rendelésre 3-4 hét
FLORA rozettás
F 1. lakkozott réz és kék festett 2. fényes króm és kék festett
A réz M A=140 mm D=58 mm



/// rendelésre 3-4 hét
FLORA rozettás, bronz
F súrolt bronz A réz
M A=140 mm D=58 mm



/// rendelésre 3-4 hét
ANNA bronz
F súrolt bronz A réz M A=125 mm D=58,5 mm



/// rendelésre 3-4 hét
VALENTINA antik fehér
F festett, antikolt fehér A réz M A=110mm D=50 mm




Pánttakaró

MUTASSA MEG, AMI SZÉP, ÉS TAKARJA EL, AMI KEVÉSBÉ.
Válasszon az ajtópánt letakarására az ajtókilinccsel
harmonizáló pánttakarót.

Pánttakarók: 97. oldal



/// rendelésre 3-4 hét
VITTORIA körrözettség
F 1. fényes nikkal 2. súrolt bronz 3. szatén réz 4. antik vas A réz M A=125 mm D=57 mm



CLASSIC



/// rendelésre 3-4 hét
TASHA körzöttás

F 1. lakozott réz 2. fényes króm 3. matt súrolt bronz 4. szatén nikkel 5. antik vas A réz M A=132 mm D=52 mm



/// rendelésre 3-4 hét
TASHA körzöttás porcelán betéttel

F 1. fényes króm és fehér porcelán 2. matt súrolt bronz és fehér porcelán 3. antik vas és fehér porcelán A réz és porcelán M A=132 mm D=52 mm



/// rendelésre 3-4 hét
TASHA hosszúcímes

F fényes króm | Rendésre: lakozott réz, matt súrolt bronz, szatén nikkel, antik vas A réz M 132 mm B=285 mm C=53 mm



Ablakkilincsek



Szinte minden Maestro és Mandelli ajtókilincsünkhöz választható formailag hozzá illő ablakkilincs. Ezen ablakkilincsek speciális mechanikájuknak köszönhetően egyaránt felszerelhetők a hagyományos és a modern bukó-nyíló ablakokra. Kilincseink mellett ez a piktogram jelzi, hogy létezik-e belőle ilyen ablakkilincs változat.



Ez a piktogram pedig azt jelzi, hogy az adott modellből zárható ablakkilincs is rendelhető, amivel az ablak pl. gyermekbiztossá tehető.



RUSTIC



/// készleten

VALENTINA hosszúcímes, kovácsoltvas

F fekete és ezüst színre antikolt A kovácsoltvas M A=120 mm B=240 mm C=30 mm





/// készleten

SERRANO hosszúcímes, kovácsoltvas

F fekete és ezüst színre antikolt A kovácsoltvas M A=118 mm B=250 mm C=30 mm





/// készleten

BRETAGNE hosszúcímes, kovácsoltvas

F fekete és ezüst színre antikolt A kovácsoltvas M A=120 mm B=250 mm C=30 mm





/// készleten

ROMANTICA hosszúcímes, kovácsoltvas

F fekete és ezüst színre antikolt A kovácsoltvas M A=150 mm B=252 mm C=52 mm





/// készleten

VALENTINA díszes rozettás és ablakkilincs

F fekete és ezüst színre antikolt A kovácsoltvas M A=120 mm D=30x68 mm





/// készleten

SERRANO díszes rozettás, kovácsoltvas

F fekete és ezüst színre antikolt A kovácsoltvas M A=118 mm D=40x65 mm





/// készleten

BRETAGNE díszes rozettás, kovácsoltvas

F fekete és ezüst színre antikolt A kovácsoltvas M A=120 mm D=40x65 mm







/// készleten

VALENTINA körrozettás, kovácsoltvas

F fekete és ezüst színre antikolt A kovácsoltvas M A=120 mm D=50 mm





/// készleten

SERRANO körrozettás, kovácsoltvas

F fekete és ezüst színre antikolt A kovácsoltvas M A=118 mm D=50 mm





/// készleten

BRETAGNE körrozettás, kovácsoltvas

F fekete és ezüst színre antikolt A kovácsoltvas M A=150 mm D=50 mm






/// készleten

ROMANTICA körrozettás, kovácsoltvas

F fekete és ezüst színre antikolt A kovácsoltvas M A=150 mm D=50 mm







/// készleten

DIANA hosszúcímes, kovácsoltvas - fehér fa

F fekete és ezüst színre antikolt, fehér festett fa A kovácsoltvas
M A=120 mm B=240 mm C=30 mm



/// készleten

DIANA hosszúcímes, kovácsoltvas - natúr fa

F fekete és ezüst színre antikolt, natúr fa A kovácsoltvas
M A=120 mm B=240 mm C=30 mm



/// készleten

GENOVA hosszúcímes kovácsoltvas jellegű

F fekete porszórt A zamak
M A = 115mm B = 280mm C = 44mm



/// készleten

MONACO hosszúcímes kovácsoltvas

F fekete és ezüst színre antikolt A kovácsoltvas
M A=136 mm B=242 mm C=37 mm



/// készleten

DIANA díszes rozettás kovácsoltvas - fehér fa

F fekete és ezüst színre antikolt, fehér festett fa A kovácsoltvas
M A=120 mm D=50 mm



/// készleten

DIANA díszes rozettás kovácsoltvas - natúr fa

F fekete és ezüst színre antikolt, natúr fa A kovácsoltvas
M A=120 mm D=50 mm



/// készleten

DIANA körrozettás kovácsoltvas - fehér fa

A kovácsoltvas F fekete és ezüst színre antikolt, fehér festett fa
M A=120 mm D=50 mm



/// készleten

DIANA körrozettás kovácsoltvas - natúr fa


A kovácsoltvas F fekete és ezüst színre antikolt, natúr fa
M A=120 mm D=50mm



GL 1403B
fehér



GL 1403P
fekete



Alkatrészek


/// készleten


1403 RUSZTIKUS TOLÓAJTÓ-VASALAT

GL 1403P
Rusztikus tolóajtó-vasalat, fekete porszórt, 2m, sín és szerelőegység kompletten, max. terhelhetőség: 80kg

GL 1403B
Rusztikus tolóajtó-vasalat, fehér porszórt, 2m, sín és szerelőegység kompletten, max. terhelhetőség: 80kg

GL - ABS
Fékező kiegészítő egység az 1403 tolóajtó-vasalat rendszerhez:
KÜLÖN RENDELHETŐ





Mit tudnak a projekt vasalatok?

A projekt vagy objekt vasalatok elsősorban közületi felhasználásra, kifejezetten nagy igénybevételre lettek kialakítva, tartósságukat és strapabírásukat független minősítések is tanúsítják. A DIN EN 1906 szabvány a vasalatokat 4 használati osztályba sorolja, az alábbiak szerint:

1. HASZNÁLATI OSZTÁLY:
átlagos használati gyakoriságú ajtókhöz, ahol várható a megfelelően óvatos és rendeltetésszerű használat – lakáscélú felhasználásra ajánlott
2. HASZNÁLATI OSZTÁLY:
átlagos használati gyakoriságú ajtókhöz, ahol várható a megfelelően óvatos, de esetenként nem rendeltetésszerű használat – főleg irodai felhasználásra javasolt.
3. HASZNÁLATI OSZTÁLY:
nagy használati gyakoriságú ajtókhöz, közületekbe, ahol kevésbé valószínű az óvatos használat, és várható a gyakori, nem rendeltetésszerű használat - a nagyközönség által látogatott középületekbe ajánlott
4. HASZNÁLATI OSZTÁLY:
olyan ajtókhöz, melyek gyakran vannak kitéve erőhatásoknak vagy rongálásnak, pl. futball stadionok ajtajára, autós pihenőkben lévő nyilvános illemhelyek ajtajára.

PRO OBJECT 4

A legerősebb igénybevételnek is megfelelő, „vandálbiztos” vasalat, nagy forgalmú közintézményekben, kórházakban, bevásárló központokban, kolégiumokban vagy akár stadionokban is használható. A DIN EN 1906 szabvány szerint 4-es használati osztályba sorolt vasalat. 10 év működési és felületi garancia. A kilincs a rozettához vagy a címhez van szerelve, rugózott termék. Fém alaplappal, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel szállítjuk.



PRO OBJECT 3

A DIN EN 1906 szabvány szerint a 3. használati osztályba sorolt termék, nagyon ellenálló fém alaplappal, rugóval, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel készül. Ajánlott irodaházakba, társasházakba, illetve közintézményekbe. 5 év működési és felületi garanciát biztosítunk hozzá.

TŰZGÁTLÓ

T90

A DIN 18273 szabvány alapján tűzgátlóként minősített, T30 vagy T90 besorolású, azaz 30 vagy 90 perces tűzgátlást biztosító vasalat, DIN EN 1906 szabvány szerint 4-es használati osztályba sorolt vasalat. 10 év működési és felületi garancia. A kilincs a rozettához vagy a címhez van szerelve, rugó nélkül, fém alaplappal, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel, illetve 9-es tengellyel szállítjuk.

Maestro Longlife

A Maestro Longlife kilincseket elsősorban közintézmények számára terveztük és gyártottuk.

Számtalan hazai épületben: irodákban, rendelőkben, iskolákban, plázákban, gyárakban sikeresen bizonyították már kiváló minőségüket. A könnyebb átláthatóság kedvéért úgy döntöttünk, hogy kifejezetten tartós, DIN 3 vagy DIN 4 minősítéssel rendelkező kilincseink kapjanak egységes és könnyen érthető jelölést: ez lett a Longlife jel. Mivel ezek a kilincsek óriási igénybevételre készültek, a hétköznapi, lakáscélú használat során igen hosszú élettartamot bírnak ki, akár több évtizedig is hibátlanul működnek. Teljesítményüket német és más európai minőségellenőrző intézmények tesztelték, amelyek tanúsítják, hogy a Maestro Longlife termékek 200.000 használatot mindenféle minőségcsökkenés nélkül kibírnak.

★ ★ ★ ★ ★

MAESTRO

LONGLIFE

200.000

nyitásra

tesztelve

www.kilincsek.eu

PROJECT



/// készleten
THEMA PRO műanyag és fémalaplapos grt.

F szálciszított A rozsdamentes acél M 1. A=128 mm D=52 mm / 2. A=128 mm D=52 mm / 3. A=128 mm B=217 mm C=40 mm / 4. A=128 mm félkilincs takaró: 31x62 mm
1. Nagy teherbírású műanyag alaplapos rozettával, önmetsző átmenő csavarral
2. Nagy teherbírású fémalaplapos rozettával, metrikus átmenő csavarral. Mindkettő elsősorban lakossági felhasználásra.

TŰZGÁTLÓ

T30

A DIN 18273 szabvány alapján tűzgátlóként minősített, T30 vagy T90 besorolású, azaz 30 vagy 90 perces tűzgátlást biztosító vasalat, DIN EN 1906 szabvány szerint 4-es használati osztályba sorolt vasalat. 10 év működési és felületi garancia. A kilincs a rozettához vagy a címhez van szerelve, rugó nélkül, fém alaplappal, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel, illetve 9-es tengellyel szállítjuk.

★ ★ ★ ★ ★

LONGLIFE

5 év

GARANCIA

MŰKÖDÉS

& FELÜLET

TŰZGÁTLÓ

T90

A DIN 18273 szabvány alapján tűzgátlóként minősített, T30 vagy T90 besorolású, azaz 30 vagy 90 perces tűzgátlást biztosító vasalat, DIN EN 1906 szabvány szerint 4-es használati osztályba sorolt vasalat. 10 év működési és felületi garancia. A kilincs a rozettához vagy a címhez van szerelve, rugó nélkül, fém alaplappal, M4-es átmenő csavarral és a rozettához hegesztett megvezető hüvellyel, illetve 9-es tengellyel szállítjuk.

★ ★ ★ ★ ★

LONGLIFE


10 év

GARANCIA

MŰKÖDÉS

& FELÜLET

F szálciszított A rozsdamentes acél M 1. A=128 mm B=220 mm C=40 mm / 2. A=128 mm B=170 mm C=45 mm / 3. A=128 mm D=52 mm
A 🔥 piktogrammal jelölt termékek tűzgátló változatban is kaphatók Nagy teherbírású, közületi felhasználásra is ajánlott, vandálbiztos kilincs, íft ROSENHEIM DIN 4 minősítéssel.



Az alábbi négy rozsdamentes modellünk az alapkivitelen kívül szintén választható a Thema kilincsnél bemutatott változatokban:
PRO fémrozettás, PRO OBJECT 3, PRO OBJECT 4 és TŰZGÁTLÓ (OBJEKT 3 vagy 4).



/// készleten
RONDO PRO inox
F szálcsiszolt A rozsdamentes acél M A=140 mm D=52 mm



/// készleten
IMAGE PRO inox
F szálcsiszolt A rozsdamentes acél M A=133 mm D=52 mm



/// készleten
ARCO PRO inox
F szálcsiszolt A rozsdamentes acél M A=130 mm D=52 mm




/// készleten
GINO PRO inox
F szálcsiszolt A rozsdamentes acél M A=135 mm D=52 mm




/// készleten
1. URSULA rövidcímes alu F1 normál vagy tűzgátló
2. URSULA tűzgátló fekete
F 1. ezüst színre eloxált 2. fekete A 1. alumínium 2. acél és műanyag
M A=145 mm B=170 mm C=45 mm



/// készleten
1. URSULA alu F1
2. URSULA műanyag
F 1. ezüst színre eloxált 2. fehér és fekete raktárról, más színek megrendelésre
A 1. alumínium 2. műanyag M 1. A=130 mm D=52 mm 2. A=126 mm D=50 mm



/// készleten
CHRISTIE alu F1
F ezüst színre eloxált A alumínium M A=121 mm B=205 mm C=32 mm D=52 mm



/// készleten
CHRISTIE alu F4
F antik színre eloxált A alumínium M A=121 mm B=205 mm C=32 mm D=52 mm




/// készleten
SAVANNA körrozettás
F 1. ezüst színre eloxált (F1) 2. antik színre eloxált (F4) A alumínium
M A=135 mm B=228 mm C=43 mm D=52 mm



/// készleten
GOMBOK eltolt, inox
1. Eltolt gömb gomb oválozetán,
2. Eltolt gömb gomb körrozettán
3. Fixgomb rozettán, eltolt (új) bal/jobb
4. Fixgomb rozettán négyzetes eltolt bal/jobb
F szálcsiszolt A rozsdamentes acél M 1-3. D=50 mm 4. 51x51mm



/// készleten
GOMBOK szimmetrikus, inox
1. Fixgomb gömb, körzetán
2. Fixgomb hengeres (új), körrozettán
3. Fixgomb körrozettán, alu, kerek
4. Fixgomb-fixgomb, körrozettán, inox (új), heng. DIN3
5. Fixgomb négyzetes, rozettán
6. Forgógomb rozettán, inox gömb PZ 50mm
F 1-2. és 4-6. szálcsiszolt 3. ezüst színre eloxált (F1) vagy antik színre eloxált (F4) A 1-2. és 4-6. rozsdamentes acél 3. alumínium M D=50 mm



Universal

Nagyon biztonságos, kiválóan variálható és jól bevált modellünk az Universal bejáratí kilincsgarnitúra.


JELLEMZŐK

- magas biztonsági fokozatú bejáratí modell, MABISZ minősítéssel rendelkezik, csak belülről szerelhető átmenő csavarok segítségével, melyek kívülről nem oldhatók és nem is láthatók,
- fúrásbiztos biztonsági acélbetét védi a zárat a cylinderlyuk körül és teljes külső cím alatt a nagyobb biztonság érdekében,
- 72mm, 90mm vagy 92mm kilincs - cylinder távolsággal kapható,
- kerek és eltolt Imola gombbal egyaránt rendelhető, utóbbinak köszönhetően nem ütközik a toknak és ezáltal nem sérül sem a gomb, sem az azt megfogó kéz,
- kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban is kapható,
- a kilincs-kilincs változat kilincsműködtetésű zárral is szerelhető, a kilincs fel is emelhető,




Az összes Universal pictogrammal jelölt kilincsmodellel kombinálható.

- egészen vastag, akár 110 mm vastagságú ajtókhöz is alkalmazható, amit a tartozékok (csavar, tengelyek) tesznek lehetővé,
- a tartozék csavarok a megfelelő méretre rövidíthetők, a menet roncsolása nélkül,
- készletről rendelhető minden változatban (a készlet erejéig),
- széles színválasztékot biztosítunk: lakozott réz, bronz, fényes króm, matt króm, szatén nikkell (inox jellegű),
- a kilincs, a gomb és a cím formavilága jól illik mind a modern, mind a klasszikus ajtókhöz,
- más kilincsmodellel is rendelhető a cím és a gomb, így harmonizálható a lakás többi kilincsel.



UNIVERSAL BIZTONSÁGI GRT.


F 1. lakozott 2. fényes króm 3. szálcsiszolt króm 4. súrolt bronz 5. szatén nikkell (inox hatású) A réz M B=246 mm C=44 mm E=70 mm F=130 mm Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, eltolt gombbal is, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső acél pajzzsal szerelve. MABISZ minősítéssel rendelkezik. 72PZ, 90PZ és 92PZ lyukasztással. Bármely, az itt látható pictogrammal jelölt kilincssel választható, a képen pl. Futura, a Tolosa ill. a Thema kilincssel szerelve.



FORTE SZÖGLETES BIZTONSÁGI VASALAT, CILINDERVÉDŐVEL

F 1. fényes króm 2. nikkell perla (gyöngyházfényű matt nikkell) 3. króm perla (homogén, nem súrolt matt króm) 4. titán (grafitszürke jellegű) 5. matt fekete A zamak és acél Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban. 72PZ és 92PZ.

A szállítási időponttal kapcsolatban kérjük, érdeklődjön vevőszolgálatunkon.



NEW

SQUARE-CUBO SZÖGLETES ROZETTÁS GOMBOS BIZTONSÁGI GRT., CILINDERVÉDŐVEL

F 1. titán (grafitszürke jellegű) 2. matt króm 3. nikkell perla (kb. gyöngyházfényű matt nikkell) 4. fényes króm 5. matt fekete A zamak és acél M B=52mm C= belső:52mm, külső: 55mm Alsó rozetta magassága: belső: 11mm, külső: 22mm. Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Gomb-kilincs és kilincs-kilincs változatban.



1. RIO BIZTONSÁGI GRT. 2. BIZTONSÁGI PAJZS GRT.

F ezüst színre eloxált (F1) A alumínium | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső acél pajzzsal szerelve. MABISZ minősítéssel rendelkezik. (72, 90 és 92 PZ)




1. RIO 2 BIZTONSÁGI GRT.

F enyhén szálcsiszolt, rozsdamentes acél színre eloxált (F8) A alumínium | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső fűrészbiztos acél pajzzsal szerelve. Cilindervédővel vagy anélkül. 72PZ és 92PZ



1. ARNO ALU BIZTONSÁGI GRT. 2. ARNO ALU MÁSODZÁR PAJZS

F ezüst színre eloxált (F1) és antik jellegűre eloxált (F4) A alumínium | Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. Belső acél pajzzsal szerelve. Cilindervédővel vagy anélkül. MABISZ minősítéssel rendelkezik. (72, 90 és 92 PZ)



Mantova

A Mantova keskenycímes bejárati kilincs a jól ismert és igen sikeres Ravenna kilincscsalád továbbfejlesztett utódja. A Mantova még biztonságosabb és a furatképe miatt jóval szélesebb körben rugalmasan alkalmazható alternatíva az igényes bejárati ajtókra.


JELLEMZŐK

- csak belülről szerelhető átmenő csavarokkal, melyek kívülről nem oldhatók és nem is láthatók,
- fűrészbiztos biztonsági acélbetét védi a zárat a cylinderlyuk körül, a nagyobb biztonság érdekében,
- a keskeny címet kifejezetten a dupla falcos bejárati ajtókhöz méreteztük,
- a cím furatképe megegyezik a piacon elterjedt alumínium bejárati kilincstípus furatképével, azzal csereszabatos, akár utólag is cserélhető erre,
- az eltolt gombnak köszönhetően nem ütközik a toknak és ezáltal nem sérül sem a gomb, sem az azt megfogó kéz,
- kilincs-kilincs és eltolt gombos változatban is kapható,

M

Az összes Mantova piktogrammal jelölt kilincsmodellel kombinálható.


- a kilincs-kilincs változat kilincsműködtetésű zárral is szerelhető, a kilincs fel is emelhető,
- egészen vastag, akár 110 mm vastagságú ajtókhöz is alkalmazható, amit a tartozékok (csavar, tengelyek) tesznek lehetővé,
- a tartozék csavarok a megfelelő méretre rövidíthetők, a menet roncsolása nélkül,
- készletről rendelhető minden változatban (a készlet erejéig), - 90 mm vagy 92 mm kilincs - cylinder távolsággal, de valójában bármilyen méretben kapható,
- széles színválasztékot biztosítunk: lakozott réz, bronz, fényes króm, matt króm, szatén nikkell (inox jellegű),
- a lakozott réz, bronz és szatén nikkell felületek a szokásosnál vastagabb és erősebb lakozást kapnak, hogy jobban ellenálljanak a kopásnak és az időjárás-változásnak,
- a kilincs, a gomb és a cím formavilága jól illik mind a modern, mind a klasszikus ajtókhöz, a lekerekített és a szögletes dizájnhoz egyaránt: szögletes, de enyhén lekerekített sarkokkal terveztük meg,
- más kilincsmodellel is rendelhető a cím és a gomb, így harmonizálható a lakás többi kilincisével.



MANTOVA KESKENYCÍMES BIZTONSÁGI GRT.


F 1. rezezt, lakozott 2. szálcsiszolt króm 3. matt fekete 4. súrolt bronz 5. fényes króm A zamak M B=248 mm C=28 mm E=78 mm F=138 mm Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és eltolt gomb - kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető, bármilyen méretben.





SALVO KESKENYCÍMES SZÖGLETES BIZTONSÁGI GRT.

F 1. matt króm 2. fényes króm 3. nikkelt perla (kb. gyöngyházfényű matt nikkelt) 4. súrolt bronz 5. króm perla 6. titán (grafitszürke jellegű) 7. matt fekete A zamak Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban. 90PZ és 92PZ.




SAVANNA VARIO KESKENYCÍMES BEJÁRATI ALU GRT.

F eloxált F4, F1 A alumínium Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető, csak 92 PZ lyukasztással.



MISTRAL HOMLOKZATI BEJÁRATI KILINCS GRT, 3 CSAPOS

F porszórt fehér és antik színben raktárról, egyedi megrendelésre ezüst színben A alumínium Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban. Rugó nélkül szerelhető, 92 PZ lyukasztással.



MISTRAL ABLAKKILINCS

F 1. porszórt fehér 2. antik (egyedi megrendelésre ezüst színben) A alumínium vagy műanyag M 35mm, 40mm, 45mm-es csappal Zárható változatban is (kulccsal)

OPERA ABLAKKILINCS

F 1. porszórt fehér 2. porszórt antik 3-5. inox szín A 1-2: alumínium 3-5. zamak Kívitel: 1, 2, 5: gyermekzáras 3. normál 4. kulccsal zárható



OPERA HOMLOKZATI BEJÁRATI KILINCS

F inox hatású A zamak M A=125mm B=234mm C=32mm Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető, metrikus átmenő csavarral. Kilincs-kilincs és gomb-kilincs változatban, minden esetben rugó nélkül szerelhető. 92PZ. A kilincsek furatképe megegyezik a Mistral kilincsek furatképeivel (lásd előző oldalon).



OPERA REDŐNYÖS ÉS NORMÁL ERKÉLYKILINCS GRT.

F mind a négy modell kapható inox hatású (az 1., 2. és 3. képen) vagy porszórt fehér (a 4. képen) vagy porszórt antik felülettel| Kifejezetten erkélyajtókhoz ajánlott kilincs-kilincs garnitúra. A inox felületű modelleknél zamak, a fehér és antik felületeknél alumínium 1. Opera erkélykilincs grt. hosszú címmel, redőnyös változatban, a külső oldalon a szokásosnál rövidebb kilincsnnyakkal. 92PZ. 2. Opera erkélykilincs grt. alsó biztonsági pajzs nélkül, redőnyös változatban, a külső oldalon a szokásosnál rövidebb kilincsnnyakkal (24mm-re áll ki az ajtó síkjától mérve), hogy a redőny alatt elférjen. 3. Opera erkélykilincs grt. alsó biztonsági pajzs nélkül, normál változatban. 4. Opera erkélykilincs grt. alsó biztonsági pajzzsal cylinderzárhoz, normál méretű kilincsekkel.

SECURITY



/// készleten

1. BIZTONSÁGI KÖRROZETTA

2. BIZTONSÁGI KÖRROZETTA CILINDERVÉDŐVEL 3-4. BIZTONSÁGI PAJZS

A 1, 2, 4. rozsdamentes acél 3. réz

M 1-2. 52x11,5 mm 3. 30x70 mm - A. ovális B. szögletes 4. 30x70 mm

/// készleten

DIGITÁLIS KITEKINTŐ

A digitális kitekintő egy régi hasznos termék XXI. századi újragondolása. Az LCD monitornak köszönhetően könnyebben és jobban látható bentről az ajtó előtt álló, szeretettel várt vagy éppen hivatlan látogató. Praktikus megoldás időseknek, gyerekeknek, mozgássérülteknek, s egyben az ajtó modern dísze is ez a kis képernyő. A meglévő kitekintő helyére fúrás és megmunkálás nélkül könnyen behelyezhető.

KIJELZŐ: 3,2 TFT, ajtólapvastagság: 38-110 mm

KITEKINTŐ ÁTMÉRŐ: 14-22 mm

MŰKÖDTETÉS: 2 db AAA elem

ÜZEMIDŐ: bekapcsolástól számított 10 mp, majd automatikusan kikapcsol



részletek:
www.kilincsek.eu

/// készleten

Bababiztonsági termékek

A DREAMBABY® bababiztonsági termékekkel megvédhetjük gyermekeinket az esetleges sérülésektől, balesetektől, melyek otthonuk, környezetük megismerése során érhetik őket. A DREAMBABY® az egyik legkedveltebb nemzetközi bababiztonsági márka, kiváló minőségű termékekkel.

BÚTORZÁRAK, FIÓKZÁRAK, SAROKVÉDŐK,
KONNEKTORVÉDŐK, CSÚSZÁSGÁTLÓK,
AUTÓS TERMÉKEK, STB.



ACCESSORIES

különleges ajtóvasalatok





/// rendelésre 3-4 hét
NR. 800 THEMA
90°AJTÓHÚZÓ
inox

* jelölt termékeinket
raktárkészleten tartjuk.
1500 mm teljes hossz alatt
2 lábbal, felette 3 lábbal.

ÁTMÉRŐ 20 mm	
teljes hossz	furattáv
300*	200*
500	300
800	500
1200	900
1600	1300

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
300*	210*
350	210
400	300
500	300
600*	400*
800	600
1000	700
1200	900
1500	1300
1600	1300
1800	1500
2000	1800

ÁTMÉRŐ 25 mm	
teljes hossz	furattáv
300	200
400	300
500	300
600*	400*
800	600
1000	700
1200	900
1600	1300



/// rendelésre 3-4 hét
NR. 810 THEMA
45°AJTÓHÚZÓ
inox

* jelölt termékeinket
raktárkészleten tartjuk.
1500 mm teljes hossz alatt
2 lábbal, felette 3 lábbal.

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
300*	210*
350	210
400	300
500	300
600*	400*
800	600
1000	700
1200	900
1500	1300
1600	1300
1800	1500
2000	1800




NEW
/// rendelésre 4-5 hét
NR. 800 THEMA
90°AJTÓHÚZÓ
fekete

1500 mm teljes hossz alatt
2 lábbal, felette 3 lábbal.

ÁTMÉRŐ 20 mm	
teljes hossz	furattáv
300	200
500	300
800	500
1200	900
1600	1300

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
300	210
350	210
400	300
500	300
600	400
800	600
1000	700
1200	900
1500	1300
1600	1300
1800	1500
2000	1800

ÁTMÉRŐ 25 mm	
teljes hossz	furattáv
300	200
400	300
500	300
600	400
800	600
1000	700
1200	900
1600	1300



NEW
/// rendelésre 4-5 hét
NR. 810 THEMA
45°AJTÓHÚZÓ
fekete

1500 mm teljes hossz alatt
2 lábbal, felette 3 lábbal.

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
300	210
350	210
400	300
500	300
600	400
800	600
1000	700
1200	900
1500	1300
1600	1300
1800	1500
2000	1800



/// rendelésre 3-4 hét
NR. 09010
inox

Párban ajtóra és külön (akár falra) egyaránt szerelhető,
akadálymentes WC-kbe, fürdőkhbe kapaszkodóként
kifejezetten ajánlott.

ÁTMÉRŐ 30 mm	
furattáv	400 és 600 mm



NEW
/// rendelésre 4-5 hét
NR. 09010
fekete

Párban ajtóra és külön (akár falra) egyaránt szerelhető,
akadálymentes WC-kbe, fürdőkhbe kapaszkodóként
kifejezetten ajánlott.

ÁTMÉRŐ 30 mm	
furattáv	400 és 600 mm



/// rendelésre 3-4 hét
NR. 802 K AJTÓHÚZÓ
inox

KERESZTMETSZET 25x25 mm	
teljes hossz	furattáv
225	200
325	300
625	600
925	900
1225	1200



/// rendelésre 3-4 hét
NR. 802 AJTÓHÚZÓ
inox

ÁTMÉRŐ 20 mm	
teljes hossz	furattáv
220	200

ÁTMÉRŐ 25 mm	
teljes hossz	furattáv
225	200
325	300
625	600
925	900
1225	1200



/// rendelésre 3-4 hét
NR. 841 C AJTÓHÚZÓ
inox

KERESZTMETSZET 10x40 mm	
teljes hossz	furattáv
500	300
600	400
800	600



NEW
/// rendelésre 4-5 hét
NR. 802 K AJTÓHÚZÓ
fekete

KERESZTMETSZET 25x25 mm	
teljes hossz	furattáv
225	200
325	300
625	600
925	900
1225	1200



/// rendelésre 3-4 hét
NR. 841 Z 45°AJTÓHÚZÓ
inox

KERESZTMETSZET 10x40 mm	
teljes hossz	furattáv
400	210
500	300
600	400
800	600



/// rendelésre 3-4 hét

09050
AJTÓHÚZÓ inox

Elsősorban párban szerelhető.

ÁTMÉRŐ 32 mm	
furattáv	300



/// rendelésre 3-4 hét

1. NR. 831. 90° AJTÓHÚZÓ
2. NR. 831Z 45° AJTÓHÚZÓ

KERESZTMETSZET 25x25 mm	
teljes hossz	furattáv
400	210
600	400
800	600

KERESZTMETSZET 25x25 mm	
teljes hossz	furattáv
400	210
600	400
800	600



/// rendelésre 3-4 hét

NR. 814 AJTÓHÚZÓ inox

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
380	350



/// rendelésre 3-4 hét

NR. 816 AJTÓHÚZÓ inox

ÁTMÉRŐ 30 mm	
teljes hossz	furattáv
330	300
380	350



NEW

FEKETE
AJTÓHÚZÓK

Bármely inox modellünk rendelhető fekete színben is, kb 1 héttel hosszabb szállítási határidővel.



/// készleten

FELSZERELŐEGYSÉG

Fa ajtóhoz egyoldalas 1. 90°-os 2. 45°-os / Üvegajtóhoz egyoldalas 5. 90°-os 6. 45°-os
Fa ajtóhoz kétoldalas 3. 90°-os 4. 45°-os / Üvegajtóhoz kétoldalas 7. 90°-os 8. 45°-os



Blind



WC



PZ



NEW

/// rendelésre 3-4 hét

SLIM Q ÜVEGAJTÓ ZÁR szögletes, inox

Az üvegajtózár kombinálható bármely itt látható piktogrammal jelölt kilinccsel

F szálcsiszolt **A** rozsdamentes acél **M** 151x55 mm A kilincs nem része a zárszettnek, az külön rendelendő. A zárak 8 és 10mm-es edzett üveg ajtólapokhoz vannak kialakítva. Lyukasztás nélküli (blind), cylinderlyukas (PZ) és toalett elfordítós (WC) változatban választható, illetve kétszárnyú ajtókhoz ellendarab is kapható (a záarakhoz hasonló méretű és formájú).



NEW

/// rendelésre 3-4 hét

SLIM Q ÜVEGAJTÓ ZÁR szögletes, fekete

Az üvegajtózár kombinálható bármely itt látható piktogrammal jelölt kilinccsel

F fekete porszórt **A** rozsdamentes acél **M** 151x55 mm A kilincs nem része a zárszettnek, az külön rendelendő. A zárak 8 és 10mm-es edzett üveg ajtólapokhoz vannak kialakítva. Lyukasztás nélküli (blind), cylinderlyukas (PZ) és toalett elfordítós (WC) változatban választható, illetve kétszárnyú ajtókhoz ellendarab is kapható (a záarakhoz hasonló méretű és formájú).




Blind



WC



PZ



NEW

/// rendelésre 3-4 hét

SLIM Q ÜVEGAJTÓPÁNT SZETT
vízszintes (fekvő) 2 db

F inox hatású vagy fekete **A** alumínium **M** 44x80 mm
A tokoldali csapok nem részei a garnitúráknak, igény esetén külön lehet megrendelni.
A pántok 8 és 10mm-es edzett üveg ajtólapokhoz vannak kialakítva.

NEW

/// rendelésre 3-4 hét

SLIM Q ÜVEGAJTÓPÁNT SZETT
függőleges (álló) 2 db

F inox hatású vagy fekete **A** alumínium **M** 87x86 mm
A tokoldali csapok (fa tokhoz) részei a garnitúráknak.
A pántok 8 és 10mm-es edzett üveg ajtólapokhoz vannak kialakítva.



Blind



Blind



BB



BB



PZ



PZ



WC



WC



ellendarab kétszárnyú ajtóhoz



ellendarab kétszárnyú ajtóhoz

/// készleten

NR. 17000 ÜVEGAJTÓ ZÁR

F szálcsiszolt A rozsdamentes acél
A kilincs nem része a zárszettnek, külön rendelendő.
A záruk 8mm-es edzett üveg ajtólapokhoz vannak kialakítva.

 Az üvegajtózár kombinálható bármely itt látható piktogrammal jelölt kilincssel

/// készleten

NR. 18000 ÜVEGAJTÓ ZÁR szögletes

F szálcsiszolt A rozsdamentes acél
A kilincs nem része a zárszettnek, külön rendelendő.
A záruk 8mm-es edzett üveg ajtólapokhoz vannak kialakítva.

 Az üvegajtózár kombinálható bármely itt látható piktogrammal jelölt kilincssel



1



3



2



4

/// 1-3. - készleten

/// 4. - rendelésre 3-4 hét

- 1. NR. 6003 AJTÓPÁNT vízszintes
- 2. NR. 8000 ÜVEGAJTÓPÁNT függőleges
- 3. NR. 8005 ÜVEGAJTÓ PÁNT szögletes, függőleges
- 4. NR. 22000 TOLÓ ÜVEGAJTÓ-VASALAT

F inox hatású A zamak
A tokoldali csapok nem részei a garnitúráknak, igény esetén külön lehet megrendelni.
A pántok 8mm-es edzett üveg ajtólapokhoz vannak kialakítva.

TOVÁBBI ÜVEG TOLÓAJTÓ-VASALATOK:
OZONE 86. oldal
SKUDO falban futó 87. oldal
1760-as rendszer 88-89. oldal
1401 IP inox üvegajtó-vasalat 90. oldal



/// készleten

üvegajtó kiegészítők

NR. 6009 ÜVEG AJTÓSZÁRNY PADLÓZÁR

F matt nikkell A réz



/// készleten

ART-A ELLENDARAB

F szálcsiszolt A rozsdamentes acél



NEW

/// rendelésre 3-4 hét

OZONE 40
TOLÓAJTÓ-VASALAT

F F1 (ezüst színre eloxált) vagy matt fekete
A alumínium
M hossz: 1900mm
mélység: 50mm
magasság: 51mm

TEHERBÍRÁS: 40 kg, lassított csukódással (soft close vagy ABS).
ÜVEGAJTÓ VASTAGSÁG: 8mm
Falra szerelhető (mennyezetre NEM). Az üvegajtó felfüggesztése szorítópofák segítségével történik, furatok nélkül. A magasság állítható beépítés után. Fa ajtókhöz is alkalmazható. Egyszárnyú ajtókhöz.



NEW

/// rendelésre 3-4 hét

OZONE 60
TOLÓAJTÓ-VASALAT

F F1 (ezüst színre eloxált) vagy matt fekete
A alumínium
M hossz: 2000mm
mélység: 46mm
magasság: 63mm

TEHERBÍRÁS: 60 kg, lassított csukódással (soft close vagy ABS).
ÜVEGAJTÓ VASTAGSÁG: 8-10mm
Falra szerelhető (mennyezetre NEM). Az üvegajtó felfüggesztése szorítópofák segítségével történik, furatok nélkül. A magasság állítható beépítés után. Fa ajtókhöz is alkalmazható. Egy- vagy kétszárnyú ajtókhöz.

NEW

/// rendelésre 3-4 hét

OZONE 120
TOLÓAJTÓ-VASALAT

F F1 (ezüst színre eloxált) vagy matt fekete
A alumínium
M hossz: 2000mm
mélység: 46mm
magasság: 63mm

TEHERBÍRÁS: 120 kg, lassított csukódással (soft close vagy ABS)
ÜVEGAJTÓ VASTAGSÁG: 8-10mm
Falra és mennyezetre is szerelhető. Az üvegajtó felfüggesztése szorítópofák segítségével történik, furatok nélkül. A magasság állítható beépítés után. Fa ajtókhöz is alkalmazható. Egy- vagy kétszárnyú ajtókhöz.



NEW

/// rendelésre 3-4 hét

TOLÓAJTÓKAGYLÓK furattal, párban

F szálcsiszolt vagy matt fekete
A rozsdamentes acél
3901: furat átmérő: 50mm | külső átmérő: 58mm
3902: furat átmérő: 48mm | külső átmérő: 60mm
3903: furat átmérő: 48mm | külső átmérő: 60mm
3921: furat átmérő: 18mm | külső méret: 52x52mm

TOLÓAJTÓKAGYLÓK öntapadós, párban

F súrolt F1 (ezüst színre eloxált) vagy matt fekete
A alumínium
3931 négyzet: 58x58mm | magasság: 9mm
3932 tégalap: 58x115mm | magasság: 9mm
3933 kör: átmérő: 60mm | magasság: 10mm

AJTÓHÚZÓK öntapadós, párban

F súrolt F1 (ezüst színre eloxált) vagy matt fekete
A alumínium
8043: kétoldalas szett: ajtóhúzó + takarólemez
40x350mm, a fal felőli oldalon a takarólemez tartozék
8053: 11x18x300mm
8057: 11x18x700mm



Protek®
POCKET FRAMES AND SYSTEMS
FOR SLIDING DOORS AND WINDOWS
100% Made in Italy



NEW

/// készleten

PROTEK SKUDO BY **MAESTRO**

Vasalat egységcsomag egyajtós, falban futó tolóajtórendszerhez.
A rendszer a 100mm-es és 125mm-es gipszkartonfal-vastagsághoz egyaránt alkalmas.

TEHERBÍRÁS: 80 kg/ajtólap
M 700 x 2100 / 800 x 2100 / 900 x 2100 / 1000 x 2100
(további méretek rendelésre, 4-5 hetes szállítással)

ELŐNYEI:

- tökéletesen simán és csendesen síkló ajtók a jó minőségű sínnek és a csapágyszorított görgős kocsioknak köszönhetően,
- tartós, stabil faltartás a megerősített tartószerkezetnek köszönhetően,
- a könnyű és villámgyors beszerelés, amivel időt és munkaerőt spórolhat,
- a falban bőséges hely marad az akár széles vagy díszes ajtónak is,
- kevesebb fejfájás: a 100mm-es és a 125mm-es gipszkartonfalhoz egyetlen rendszer elegendő,
- a kifejezetten kedvező árfekvésnek köszönhetően a korábbinál lényegesen szélesebb vásárlói kör számára válik elérhetővé.

MITŐL GYORSABB AZ ÖSSZESZERELÉS?

Néhány példa a praktikus és innovatív megoldásokra:

- A sín és a vízszintes merevítő elemek egyszerűen a helyükre pattinthatók, nem kell csavarozni.
- A merevítő elemek két végén fülek találhatók, amiket csak a helyükre kell bújtatni.
- Egyszerűbb a rögzítés az omega profiloknak köszönhetően, melyek a falba kerülő tokszerkezet teljes külső kerületét alkotják.
- A függőleges tokprofil (aminek a záródó ajtó nekiütközik) és a felső, a szint magába foglaló vízszintes keresztléc egyaránt fából készül, ami egyrészt erős tartást biztosít, másrészt a rájuk kerülő tok egyszerű és gyors rögzítését teszik lehetővé.

ROBUSZTUS ÉS STABIL A SKUDO RENDSZER:

- a szerkezet külső kerületét alkotó acél profil megnövelt vastagságú,
- a szokásosnál több és szélesebb vízszintes merevítőelem tartozik a rendszerhez,
- a merevítő elemek a végükön található fülekkel fixen rögzíthetők.



NEW

/// készleten

TRICKS, A „LEBEGŐ” AJTÓ

Különleges, szabadalommal védett fal előtt futó tolóajtó-vasalat, ahol az ajtólap mindvégig teljesen eltakarja a mechanikát, tehát az egyáltalán nem látszik. Ugyanakkor az ajtó nem érintkezik sehol sem a padlóval, így olyan, mintha a fal előtt lebegne. Igazi mestermű! Alkalmazása nem csak szobaajtókhöz ajánlott, hanem akár rejtett fali szekrények ajtajaihoz is tökéletes. Az ajtó ilyenkor lehet egy kép vagy fali dekoráció.

MAX. TERHELHETŐSÉG: 50kg
MAX. SZÉLESSÉG: 1200mm
MAX. MAGASSÁG: 2450mm
MIN. AJTÓVASTAGSÁG: 40mm
A vasalat 3 dimenzióban állítható.




400-AS RENDSZER

egyszerű rendszer fa ajtókhoz, nagyon kedvező áron

/// készleten

- 100.000
NYITÁSRA
TESZTELVE
- 400 / 40: 40 KG TEHERBÍRÁSÚ VÁLTOZAT, FR VAGY FRN**
A stabil, megvezetett kocsiknak köszönhetően megbízható működés. A rendszer alap tartozékai: 2m alumínium sín, padlóra rögzíthető ajtólap-megvezető, ajtólap-felfogató lemezek, állítható erősségű végállás ütközők, 2 görgős kocsi. **FR:** Fali rögzítővel | **FRN:** fali rögzítő nélkül.
 - 400 / 80: 80 KG TEHERBÍRÁSÚ VÁLTOZAT, FR VAGY FRN**
Ugyanazokkal a paraméterekkel és tulajdonságokkal rendelkezik, mint a fenti 40 kg teherbírású változat, csak nagyobb súlyú ajtókhoz optimalizált, tengelyenként csapágyazott kocsikkal. Bővíthető univerzális ABS rendszerrel. Rendelhető 3m sínnel is. **FR:** Fali rögzítővel | **FRN:** fali rögzítő nélkül.



ABS FÉKEZŐRENDSZER
univerzális

40 KG ÉS 80 KG
Elsősorban a 400/80-as rendszerhez ajánlott, illetve szinte bármely más, könnyen futó tolóajtó-vasalattal szerelhető, önálló fékező egység, (fa) ajtóra szerelhető, ajtónként 1 vagy 2 db (irányonként 1 db). Az ajtólap felső élére szerelendő.




500-AS RENDSZER

a profi és sokoldalú tolóajtó rendszer fa ajtókhoz



A LAKÁS DÍSZE:

Egy szép, fal előtt futó tolóajtó olyan, mint egy gyönyörű fa bútor. Az ilyen ajtókhoz kínáljuk a kiváló minőségű 500-as rendszert, amit halk és finom gördülés ill. hosszú élettartam jellemez, az innovatív rezgéscsillapítással ellátott, csapágyazott görgőknek hála (a képen). A sín falra vagy a mennyezetre egyaránt rögzíthető. A rendszert a megújult, sínbe rögzíthető ABS fékező aszisztenssel ajánljuk, ami a puha csukódást garantálja.



/// készleten

- 100.000
NYITÁSRA
TESZTELVE
- 500/50: 50KG TEHERBÍRÁSÚ VASALAT**
A stabil, megvezetett kocsiknak köszönhetően megbízható működés. A rendszer alap tartozékai: 2m-es alumínium sín, padlóra rögzíthető ajtólap-megvezető, ajtólap-felfogató lemezek, állítható erősségű végállás ütközők, 2db kereként csapágyazott görgős kocsi. Rendelhető 3m-es és 6m-es sínrel is. A rendszer felépítése és választható kiegészítői lejjebb és a következő oldalon található.
 - 500/80: 80KG TEHERBÍRÁSÚ VASALAT**
Ugyanazokkal a tulajdonságokkal és tartozékokkal rendelkezik, mint az 500/50 vasalat, csak nagyobb súlyú ajtókhoz optimalizálták. Rendelhető 3m-es és 6m-es sínrel is. Akár 120kg-os teherbírású változatban is rendelhető. A rendszer felépítése és választható kiegészítői lejjebb és a következő oldalon található.



1760-AS RENDSZER:

profi és sokoldalú tolóajtó rendszer üvegajtókhoz

/// készleten

- 100.000
NYITÁSRA
TESZTELVE
- 1760/80: 80 KG TEHERBÍRÁSÚ VÁLTOZAT**
ugyanazokkal a paraméterekkel és tulajdonságokkal rendelkezik, mint az 500/80-as rendszer, csak ajtólap-felfogató lemezek helyett itt az üvegajtólapokhoz kialakított üvegbefogó „krokodilpofákkal”, illetve a 8, 10 és 12 mm-es üveglapokhoz tervezett, állítható alsó megvezetővel szállítjuk. Egyaránt készleten tartjuk ABS-lassítóval szerelve és anélkül is. Az 500/50, az 500/80 és az 1760/80-as rendszer szerkezetileg egy család, amiben eltérnek, az 59. oldalon található táblázatban foglalhatuk össze.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
www.maestro-toloajto.eu
www.kilincsek.eu

Az 500/50, az 500/80 és az 1760/80-as rendszer szerkezetileg egy család, amiben eltérnek, az ebben a táblázatban foglalható össze:

	500/50	500/80	1760/80
AJTÓSZÁRNY ANYAGA	fa	fa	üveg
AJTÓLAP MAXIMÁLIS TÖMEGE	50 kg	80 kg	80 kg
GÖRGŐS KOCSI			
AJTÓLAP-FELFOGATÓ			
AJTÓLAP-MEGVEZETŐ (PADLÓHOZ RÖGZÍTETT)			


Az 500/50, az 500/80 és az 1760/80-as rendszer felépítése, ABS alternatívák, az 500/80-as rendszeren bemutatva

500/80-AS ALAPRENDSZER	ABS (fékezőasszisztens) nélkül	—	
500/80 1ABS szerelőegység (sín külön rendelhető különböző méretekben)	1 db, az egyik görgőkocsival egybeépített ABS fékezőasszisztenssel, ezáltal lassítás és behúzás egy irányba (nyitás VAGY csukás irányába)	Ajtólap szélesség: min. 599mm (1760-asnál: min. 619mm)	
500/80 ABSU szerelőegység (sín külön rendelhető különböző méretekben)	2 görgőkocsival összeépített egyetlen univerzális ABS fékezőasszisztenssel, lassítás és behúzás két irányba (nyitás ÉS csukás irányába)	Ajtólap szélesség: 714mm - 922mm (1760-asnál: 744mm - 952mm)	
500/80 2ABS szerelőegység (sín külön rendelhető különböző méretekben)	2 db, a görgőkocsikkal egybeépített ABS fékezőasszisztenssel, lassítás és behúzás két irányba (nyitás ÉS csukás irányába)	Ajtólap szélesség: min. 923mm (1760-asnál: min. 953mm)	


500-as és 1760-as rendszer választható kiegészítői

- Sín önmagában, oldalfali rögzítés fa távtartóval
- Sín oldalfali rögzítőelemekkel, min. 4 db / 2m (külön rendelhető)
- Tolóajtó sín oldalfali rögzítő sínrel, állítható
- Tolóajtó sín oldalfali rögzítő sínrel és alu F1 eloxált burkolatlemezzel
- Tolóajtó sín oldalfali rögzítő sínrel és alu F1 eloxált burkolatlemezzel, illetve méretre vágható acélszürke műanyag burkolat végzáró elemmel
- Mennyezeti rögzítéshez: tolóajtó sín kétoldali alu F1 eloxált burkolatlemezzel

500-AS RENDSZER



1760-AS RENDSZER





/// készleten

1401IP ÉS 1402I tolóajtó-vasalat üvegre, fára, egy- és kétszárnyú ajtóhoz, inox

GL-1401IP/80KG Szerelőegység egyszárnyú ÜVEG tolóajtóhoz, szatén nikkell
Egy egyszárnyú tolóajtóhoz 1 db szerelőegység és 2db 1m-es tolóajtósín szükséges. A 2 db sín nem tartozék, külön rendelendő. 80kg teherbírású, max. 10mm-es üveglapvastagsághoz.


GL-1402I/80KG Szerelőegység egyszárnyú FA tolóajtóhoz, szatén nikkell
Egy egyszárnyú tolóajtóhoz 1 db szerelőegység és 2db 1m-es tolóajtósín szükséges. A 2 db sín nem tartozék, külön rendelendő. 80kg teherbírású.

GL sín 1401I és 1402IP/80KG rendszerhez, rozsdamentes acél, 1 db, 1m
Egy egyszárnyú rendszerhez 2db sín szükséges (és 1db szerelőegység). 80kg teherbírású, cső alakú, D=25mm.

GL Központi toldóelem kétszárnyú ÜVEG vagy FA tolóajtóhoz
Kétszárnyú tolóajtóhoz rendelendő 2db 1401IP (üveghez) vagy 1402I (fához) szerelőegység, 4db 1m-es sín és egy db központi toldóelem.




GL-1401IP, üveghez GL-1402I, fához középső toldóelem rúd, inox, 2x1db



/// készleten

THEMA EMELŐ-TOLÓ KILINCS SZETT

KILINCS + TOLÓAJTÓKAGYLÓ (BLIND VAGY PZ) vagy KILINCS + KILINCS változatban
F szálcsiszolt inox (megrendelésre: matt fekete) **A** rozsdamentes acél



/// készleten

CUBIC EMELŐ-TOLÓ KILINCS SZETT


KILINCS + TOLÓAJTÓKAGYLÓ (BLIND VAGY PZ) vagy KILINCS + KILINCS változatban
F szálcsiszolt inox (megrendelésre: matt fekete) **A** rozsdamentes acél



/// rendelésre 3-4 hét

TOLÓAJTÓZÁR-KÉSZLET ovális kagylóval

RENDELHETŐ:
több színben, egyedi megrendelés alapján, kulcsos és toalett elfordítós változatban is.



/// készleten

HARMONIKAAJTÓ-VASALAT

TERHELHETŐSÉG: 50 Kg.
MAX AJTÓSZÉLESSÉG: 811/831mm (falc nélküli/falcos oldal)
Innovatív rendszer, melynek megvezetője a tok felső részébe bemarkázható sínben csúszik (a sín nem kell külön eltakarni). Tökéletes megoldás a falcos harmonika-ajtókhoz. További előnye, hogy az ajtót egy rugós szerkezet tartja zárt állapotban.



/// készleten

TOLÓAJTÓZÁR-KÉSZLET négyzetes tolóajtókagylókkal

F szatén nikkell **A** zamak Kivitel: 1. kulcslyukas (1 db csuklósan lehajló kulccsal) 2. cylinderbetétes (40mm-es zárbetéttel és 3db kulccsal) 3. toalett elfordítós



/// készleten

TOLÓAJTÓZÁR-KÉSZLET kör

F 1. lakkozott réz 2. fényes króm 3. matt króm 4. szatén nikkell 5. bronz



/// készleten

HARMONIKAAJTÓ-KAGYLÓ GRT.


F 1. lakkozott réz 2. fényes króm 3. súrolt bronz 4. szálcsiszolt króm **A** réz **M** D=57mm



/// rendelésre 3-4 nap

TUPAI TOLÓAJTÓ-KAGYLÓK szögletes

F 1. matt króm 2. fényes króm 3. fekete-króm 4. súrolt bronz **A** zamak **M** 55x115mm



/// készleten

TOLÓAJTÓKAGYLÓK

1. ovális 2. téglalap 3. kerek 4. négyzetes
5-6. rejtett csavarozású, ovális / téglalap

F szálcsiszolt inox A rozsdamentes acél
M 1. 34x122mm 2. 40x120mm 3. 70mm 4. 70x70mm 5-6. 40x125mm

/// 1-5. 7 készleten /// 6. rendelésre 3-4 hét

TOLÓAJTÓKAGYLÓK

1-5. rejtett csavarozású, ovális 6. Flora
7. „D” formájú kerek / négyzetes

F 1. lakkozott réz 2. fényes króm 3. matt króm 4. sürolt bronz 5. szatén nikkel
6. matt sürolt bronz / rendelhető: réz, króm, antik vas stb. 7-8. fényes króm / rendelhető:
lakkozott réz, matt króm, szatén nikkel A 1-6. réz, 7-8. zamak
M 1-5. 40x125mm 6. 35x165mm 7. Ø57mm 8. 53x53mm



NEW

/// rendelésre 3-4 nap

FILO 190 ÉS FILO 150 TOLÓAJTÓKAGYLÓ GRT. FA AJTÓHOZ téglalap alakú

BLIND (LYUKASZTÁS NÉLKÜLI) / WC-ELFORDÍTÓS / BB (KULCSLYUKAS) / PZ (CILINDERLYUKAS) / BLIND (LYUKASZTÁS NÉLKÜLI, RÖVIDEBB)
F 1. króm perla 2. fényes króm 3. nikkel perla 4. titán 5. matt fekete A zamak M 32x190mm illetve 32x150mm



NEW

/// rendelésre 3-4 nap


FILO 150 TOLÓAJTÓKAGYLÓ GRT. ÜVEGAJTÓHOZ téglalap alakú

F 1. króm perla 2. fényes króm 3. nikkel perla 4. titán 5. matt fekete A zamak
M 32x150mm üvegajtó vastagság: 8/10/12mm (megrendelésnél meg kell adni)

/// készleten

B4 MÁGNESES BEVÉSŐZÁR


90BB, 85PZ, 90WC | A=50 mm | Zárólemezek: lásd az árlístában
Zárás mágneses elven, halk működés, kilincs lenyomása nélkül bezár, kedvező áron



/// készleten

SZELLŐZŐRÁCS

F fehér porszórt / alu F1 - ezüst színre eloxált F3 - arany színre eloxált
/ F4 - bronz színre eloxált A alumínium M Több méretben kapható, részletek az árlístában



/// készleten

TREND bemarható automata küszöb

- Fa, alumínium, biztonsági és műanyag ajtókhöz
- hossz: 830 mm, 930 mm, 1030 mm készleten
- a termék hosszából 150 mm vágható vissza
- rögzítése csavarokkal (nem tartozék)
- kioldógomb: csuklós fém kioldó, műanyag sapkával, 3 mm-es imbuszkulccsal, kijebb vagy beljebb állítható
- 14 mm a zárható rés magassága
- 200.000 nyitásra tesztelt, tehát erős igénybevételnek is megfelel
- 32 dB hanggátlás (No air kiegészítő használatával 35 dB)



/// rendelésre 4-6 hét

CHRONOSEAL 15x30 bemarható automata küszöb


- Fa ajtókhöz és fém biztonsági ajtókhöz
- szerelhető alulról csavarokkal vagy az ajtó élén is rögzíthető
- kioldógomb: lekerekített nejlón
- olajfékkel késleltetett csukódás: csak akkor zárja le az ajtó alatti rést, amikor az ajtó teljesen becsukódott, így elkerülhető a sűrűdés és az abból adódó kellemetlen hanghatás
- kiegészíthető konvex küszöbvel a még tökéletesebb zárásért
- 200.000 nyitásra tesztelve
- 51,5 dB hanggátlás
- maximálisan zárható rés: 12 mm



/// készleten

AJTÓSZIGETELŐ KEFÉK öntapadós


F 1. F1 ezüst színre eloxált 2. bronz színre eloxált 3. fehér, porszórt 4. inox színű
A alumínium M 1 m hosszú



/// készleten

ASDROMAX bemarható automata küszöb

- fa és fém ajtókhöz
- hossz: 830 mm, 930 mm, 1030 mm készleten
- a termék hosszából 150 mm vágható vissza
- rögzítése csavarokkal (nem tartozék)
- kioldógomb: csuklós fém kioldó, műanyag sapkával, 3 mm-es imbuszkulccsal, kijebb vagy beljebb állítható
- 200.000 nyitásra tesztelt, tehát erős igénybevételnek is megfelel
- 52 dB hanggátlás



/// készleten

APPLIQUE utólag szerelhető automata küszöb

- minden ajtótípushoz
- hossz: 830 mm, 930 mm, 1030mm készleten (egyéb méretek megrendelésre)
- fehér, barna és ezüst színben raktáron
- rögzítése mellékelt csavarokkal
- a termék hosszából 150 mm vágható vissza
- a kioldógomb a zár oldalán működik, 3 mm-es imbuszkulccsal, kijebb vagy beljebb állítható
- 14 mm a zárható rés magassága
- 200.000 nyitásra tesztelt, tehát erős igénybevételnek is megfelel
- a mechanizmus a zár és a pánt oldalán is kivehető



Planet innovatív automata küszöbök



NEW /// rendelésre 2 hét



PLANET US
keskeny automata küszöb

MÉRET 8mm x 30 mm (szélesség x magasság)
ZÁRTHATÓ RÉS MAGASSÁGA max 20 mm
HANGSZIGETELÉS akár 48 dB.
STANDARD HOSSZ: 460 / 585 / 710 / 835 / 960 / 1085 / 1210 / 1335 / 1460 / 1585 mm
mindegyik maximum 125mm-rel vágható vissza (azaz az előző méretig).
RÖGZÍTÉS oldalsó (esetleges cserénél vagy utólagos beszerelésnél nem kell leemelni az ajtószárnyat, amennyiben a nút előre ki lett alakítva).
Mindössze 8mm széles, mégis teljes értékű automata küszöb főképp vékony ajtóknál, falcos ajtóknál, kétszárnyú ajtók fix szárnyánál (nem kell rúdzárnak való furattal törődni), vagy különleges hőszigetelésű ajtóknál (dupla automata küszöb beépítésével) használható. Egyidejű leereszkedés, nem hagy nyomot a padlón. Egy- és kétszárnyú ajtókhoz egyaránt ajánlott. Automatikus kiegyenlítés oldalra enyhén lejtő padlóknál is.




NEW /// rendelésre 2 hét



PLANET SN
automata küszöb tolóajtókhoz

MÉRET 22 x 30 mm (szélesség x magasság)
ZÁRTHATÓ RÉS MAGASSÁGA min 7mm, max 20 mm
HANGSZIGETELÉS akár 44 dB
STANDARD HOSSZ: 800 / 925 / 1050 / 1175 / 1300 / 1425 / 1550 / 1675 mm
mindegyik maximum 125mm-rel vágható vissza (azaz az előző méretig)
RÖGZÍTÉS oldalsó (esetleges cserénél vagy utólagos beszerelésnél nem kell leemelni az ajtószárnyat, amennyiben a nút előre ki lett alakítva).
Egyidejű leereszkedés: nem hagy nyomot a padlón.
Végre itt egy automata küszöb, amely a tolóajtók legnagyobb hiányosságán, a hő- és hangszigetelésen javít nagyon sokat. Minimális, szinte nulla erőbehatásra (1Nm) kiold és visszahúzódnak az automata küszöb, a tolóajtó csukásával és nyitásával.



NEW /// rendelésre 2 hét



PLANET MinE
automata küszöb szellőztető funkcióval

MÉRET 25 vagy 30 x 43 mm (szélesség x magasság)
ZÁRTHATÓ RÉS MAGASSÁGA max 20 mm
HANGSZIGETELÉS akár 27 dB
STANDARD HOSSZ: 335 / 460 / 585 / 710 / 835 / 960 / 1085 / 1210 / 1335 / 1460 mm
mindegyik maximum 125mm-rel vágható vissza (azaz az előző méretig)
Egyidejű leereszkedés, nem hagy nyomot a padlón.
Automatikus kiegyenlítés oldalra enyhén lejtő vagy hullámos padlóknál is.
Elsősorban fürdőszobába és más nedves vagy szellőzést igénylő helyiségekbe, illetve pasz- szív házakba ajánlott. Úgy biztosítja a szellőzést, hogy közben a hang és a fény nem jut ki a helyiségből, így segít a diszkréció megőrzésében. És mindezt akadálymentesen, átlépendő hagyományos küszöb nélkül.

ALTÍPUSOK:

- MinE-F/S: keskenyebb (25mm), így falcos ajtókhoz való, visszafogottabb szellőztetéssel (200m3/h, 3,9 Pa nyomáskülönbség esetén 30m3/h), de erősebb hanggátlással (27dB);
- MinE-F/V: keskenyebb (25mm), így falcos ajtókhoz való, erősebb szellőztetéssel (250m3/h, 3,2 Pa nyomáskülönbség esetén 40m3/h), cserébe kissé gyengébb hanggátlással (23dB);
- MinE-S: szélesebb (30mm), így falc nélküli ajtókhoz ajánlott, visszafogottabb szellőztetés- sel (200m3/h, 3,9 Pa nyomáskülönbség esetén 30m3/h), de erősebb hanggátlással (27dB);
- Min-E/V: szélesebb (30mm), így falc nélküli ajtókhoz ajánlott, erősebb szellőztetéssel (40m3/h), cserébe kissé gyengébb hanggátlással (23dB).




NEW /// rendelésre 2 hét



PLANET KG
automata küszöb üvegajtóhoz (F8 és F10)

MÉRET KG-F8: 11,5 x 28+22 mm, KG-F10: 13,5 x 28+22 mm (szélesség x magasság)
ZÁRTHATÓ RÉS MAGASSÁGA max 16 mm
HANGSZIGETELÉS akár 48 dB
STANDARD HOSSZ 459 / 584 / 709 / 834 / 959 / 1084 / 1209 / 1334 / 1459 mm
mindegyik maximum 125mm-rel vágható vissza (azaz az előző méretig).
RÖGZÍTÉS ragasztással
Egyidejű leereszkedés, nem hagy nyomot a padlón.
Automatikus kiegyenlítés oldalra enyhén lejtő padlóknál is.
Kifejezetten esztétikus automata küszöb üvegajtókhoz, nem csak nyíló-, hanem akár toló üvegajtókhoz is. Egy- és kétszárnyú üvegajtókhoz egyaránt.
KG-F8 - 8mm vastag nyíló üvegajtókhoz / KG-F10 - 10 mm vastag nyíló üvegajtókhoz.
TOVÁBBI VARIÁNSOK
KG-A és KG-S: utólagos felszerelés esetén, hasonló műszaki paraméterekkel.
Mindegyik változat elérhető tolóajtókhoz, egyenetlen padlóhoz, és tűzgátló kivitelben is.




NEW /// rendelésre 2 hét



PLANET HS, RH ÉS HS-PLUS
kiváló minőségű automata küszöb
és kiemelkedő hanggátlású
automata küszöb

MÉRET 13 x 30 mm (szélesség x magasság)
ZÁRTHATÓ RÉS MAGASSÁGA HS és HS-plus: max 22mm / RH: 27 mm
HANGSZIGETELÉS HS: akár 48 dB / RH: 44 dB / HS-plus: 55 dB feletti
STANDARD HOSSZ: 335 / 460 / 585 / 710 / 835 / 960 / 1085 / 1210 / 1335 / 1460 mm
mindegyik maximum 125mm-rel vágható vissza (azaz az előző méretig)
RÖGZÍTÉS oldalsó (esetleges cserénél vagy utólagos beszerelésnél nem kell leemelni az ajtószárnyat, amennyiben a nút előre ki lett alakítva).
Csendes és egyidejű leereszkedés, nem hagy nyomot a padlón.
Egy- és kétszárnyú ajtókhoz egyaránt ajánlott.
Automatikus kiegyenlítés oldalra enyhén lejtő padlóknál is.
Planet RH: a HS-sel és a HS-plus-szal megegyező mérettel és tulajdonságokkal rendelkezik, azokkal csereszabatos, de kifejezetten egyenetlen talajhoz ajánlott.

Fa ajtók kiváló hang- és hőszigeteléséhez ajánljuk a HS és RH sorozatot, ha pedig a szokásosnál is fontosabb a teljes hangszigetelés, akkor a HS-plus modelleket ajánljuk, ezekkel optimális esetben akár 55 dB feletti hangszigetelés is elérhető.




NEW /// rendelésre 2 hét



PLANET X3
vízzáró automata küszöb bejárati
ajtókhoz és Planet F Click küszöb

MÉRET 22 x 30 mm (szélesség x magasság)
ZÁRTHATÓ RÉS MAGASSÁGA min. 5 mm, max. 12 mm
HANGSZIGETELÉS akár 52 dB
AJTÓVASTAGSÁG min. 68 mm
STANDARD HOSSZ: 960 / 1085 / 1210 / 1335 / 1460 mm
mindegyik maximum 125mm-rel vágható vissza (azaz az előző méretig)
RÖGZÍTÉS oldalsó


Az akadálymentes bejárati ajtókhoz és teraszajtókhoz kifejlesztett automata küszöb tökéletes védelmet biztosít az ajtóra verődő eső ellen. Három irányban: lefelé, jobbra és balra egyaránt lezárja a víz útját, vízelvezető csatorna nélkül. Egynemű és egyenes padlóburkolat esetén alsó profil nélkül is 100%-ig működőképes, ennek hiányában házagzáró vagy burkolatváltó profil alkalmazása szükséges, ehhez javasoljuk az F Click terméket.



200.000
NYITÁSRA
TESZTELVE

/// készleten
K6200 REJTETT AJTÓPÁNT

Stabil zamak öntvény pánt, univerzális, tehát egyaránt jó jobbos és balos ajtóhoz is. Teherbírás: maximum 900 mm ajtólap szélesség és 2100 mm ajtólap magasság esetén 2 db pánt/45kg, ill. 3 db pánt/60 kg. Beállítás csavarok segítségével 3 irányba, mélység, magasság és oldalirányú állíthatóság. Újdonság: a takaró lemezek csavarral, 100% stabilan rögzíthetők.



200.000
NYITÁSRA
TESZTELVE

/// rendelésre 3-4 hét
K5080 REJTETT AJTÓPÁNT

Stabil, zamak testű pánt, matt króm felületű, csavarral rögzíthető takaróval, univerzális kivitel (nincs külön jobbos és balos). Teherbírás: max. 90mm ajtólap szélesség és 2100mm magasság mellett 2 pánttal max. 80kg, 3 pánttal max. 100kg. Tűzgátló minősítéssel.




/// rendelésre 1 hét
EGYEDI PIKTOGRAMOK

F szálcsiszolt ezüst, bronz, kérésre egyedi színben is rendelhető A műanyag
Egyedi megrendelésre, akár hozott rajz alapján



/// készleten
FELIRATOK, PIKTOGRAMOK

F 1. lakkozott réz, fényes króm, szálcsiszolt króm 2. lakkozott A réz



200.000
NYITÁSRA
TESZTELVE

/// készleten
K8000 REJTETT AJTÓPÁNT

Forradalmi újításokat tartalmazó rejtett pánt, részben a rendkívül ellenálló acél alapanyaga, részben pedig a környezetbarát gyártási technológia miatt. Az alapanyagnak köszönhetően a korábbiaknál tartósabb, a hidegnek, tűznek, használatnak jobban ellenálló termék született. Univerzális kivitel, nincs külön jobbos vagy balos. Csavarral rögzíthető takaróval, készletről matt króm és matt fekete színben. Teherbírás: 60 kg, 2 pánttal 3 dimenzióban állítható, 180°-ig nyitható. Minimális ajtóvastagság 38 mm. T30 Tűzgátló minősítéssel.



/// készleten
AJTÓPÁNT INOX CSAPÁGYAZOTT

A rozsdamentes acél M 90x65x2,5 BALOS illetve JOBBOS kivitel



/// rendelésre 3-4 nap
PIKTOGRAMOK

F szálcsiszolt A rozsdamentes acél M 75 mm




/// készleten
AJTÓSZÁMOK, HÁZSZÁMOK, BETŰK

F 1. lakkozott réz 2. szálcsiszolt acél A 1. réz 2. rozsdamentes acél
M 1. 35x55 mm, 45x75, 0-9-ig 2. magasság: 120 mm, 0-9-ig és a-d-ig



/// készleten
PINOCCHIO FÉLKILINCS

F lakkozott réz, fényes króm, szálcsiszolt króm, súrolt bronz A réz
M A=59 mm B= 67 mm C= 25 mm - 6x6 mm tengellyel, 6>7mm bővítő hüvellyel szállítjuk



/// készleten
ROZETTÁK kör / ovális / blind / OB / PZ / BB / WC

F többféle A réz, rozsdamentes acél, alumínium



/// készleten
LEVÉLBEDOBÓK

F lakkozott réz, súrolt bronz, fényes króm, szálcsiszolt króm
A réz M nyílás: 205x45 teljes: 255x75 mm



/// rendelésre 3-4 nap
AJTÓPÁNTSAPKÁK sima, díszes és szögletes

F 1-2. lakkozott réz, fényes króm, szálcsiszolt króm, patinás, antik (csak sima), súrolt bronz 3. alu F1 és F4 4. fényes króm, matt króm, nikkel perla, titán, fekete
A 1-2. réz 3. alumínium 4. réz vagy zamak M belső átmérő: 1-2. 15mm illetve 16mm 3. 16mm 4. 15mm



/// készleten
PINOCCHIO T-KILINCS

F lakkozott réz, fényes króm, szálcsiszolt króm, súrolt bronz A réz
M A= 98 mm B= 67 mm C= 25 mm - 6x6 mm tengellyel, 6>7mm bővítő hüvellyel szállítjuk



/// készleten
GOMBOK fix és forgó

F lakkozott réz, szatén réz, fényes króm, szálcsiszolt króm, súrolt bronz, antik, szatén nikkel, patinás A réz M D=50 mm



/// készleten
LEVÉLBEDOBÓ A4 ovális és szögletes

F szálcsiszolt A rozsdamentes acél
M nyílás: 265 mm teljes: 334 mm





Garázsrendező program

RENDEZETT TÁROLÁS KIS HELYEN, AKASZTÓK, KAMPÓK SEGÍTSÉGÉVEL
A falhoz és a plafonhoz rögzített kampók és akasztók segítségével végleges helyet találhatunk a garázsban vagy tárolókban a kerék-pároknak, létrának, téli gumiknak, kerti szerszámoknak vagy akár az év nagy részében használaton kívüli szezonális sporteszközöknek.

részletek:
www.kilincsek.eu



/// készleten /// 10. rendelésre 3-4 nap

AJTÓÜTKÖZŐK

1. AJTÓÜTKÖZŐ félhold, réz, fényes króm, matt króm, súrolt bronz, s zatén nikkel (inox) 2. U.F.O. inox, nem rögzíthető, 91x35mm 3. IGLOO INOX 4. GOMBA NAGY inox, 30x40mm
GOMBA KICSI inox, 25x25mm 6. FALI szatén nikkel, 28x70mm 7. FALI inox, 26x77mm 8. SZÖGLETES AJTÓÜTKÖZŐ inox, kicsi: 22x30mm, nagyobb: 28x44mm
9. GOMBA MINI AJTÓÜTKÖZŐ D=19mm 10. SZÖGLETES AJTÓÜTKÖZŐK zamak, 20x32mm, fényes króm, matt króm, nikkel perla, titán, fekete 11. AJTÓKITÁMASZTÓ taposós, szatén nikkel, 127mm



BEMUTATÓTÁBLÁK, KÍNÁLÓK

1. GARÁZSPROGRAM FALI DISPLAY 2. BABABIZTONSÁGI KÍNÁLÓ, ASZTALI 3. KÉTOLDALAS MINTAÁLLVÁNY 4. BASIC TERMÉKKÍNÁLÓ ÁLLVÁNY 5. TUPAI ASZTALI MINTATÁBLA

TÁRGYMUTATÓ

Acapulco	45	Fiona	45	Luce dnd	30	Serrano kov.	62
Ajtókefék	93	Flake	5	Lucrezia 02 dnd	36	Shape	5
Ajtóütközők	98	Flora	58	Luxury 02 dnd	34	Skudo tolóajtó-vas.	87
Alt Wien	52-53	Florida	6	Madeira	56	SLIM Q üvegajtó zár és pánt	83
Anna	59	Forte	73	Madeleine dnd	37	Sofia	45-46
Antibakteriális kilincsek	16-17	FSB	43	Malaga	55	Sonia SSQ	25
Arco Pro	10, 70	Fusilla Mandelli	41	Mantova	75	Speed	13
Arete 02 dnd	32	Futura	45	Marco	55	Square SSQ	26
Arizona	6	Galaxy	49	Marika	48	Square-Cubo	73
Arno	74	Garázsrendező	98	Metro	7	Stefania	53
Aurora Mandelli	41	Genova	65	Michelle	57	Stylus	8
Automata küszöb Trend, stb.	93	Ginkgo	33	Minimal Line	20	Számok	96
B4 mágneses zár	92	Ginkgo Biloba	33	Mistral	76-77	Szellőzőrács	93
Bababiztonsági termékek	78	Gino Pro	10, 70	Monaco	65	Tasha	60
Bemutatótáblák	98	Giulia	9	Nela SS	25	Texas	13
Biztonsági rozetták	78	Golf	47	Norma Mandelli	42	Thema Pro	8
Borneo	8	Gombok, inox	71	Opera	77	Thema Pro Objekt	69
Bretagne	63	Gombok, kov. vas	66	Oregon	7	Timeless	33
Buraco	28	Gombok, réz	97	Ozone tolóajtó-vasalatok	86	Tolóajtókagylók	92
Callas Mandelli	39	Grint Mandelli	40	Pallas	12	Tolóajtókagylók, ajtóhúzó	86
Carmen	28	Harmonikaajtó-kagyló	91	Panama	9	Tolóajtó-v. 1401IP, 1402I	90
Castello	51	Harmónikaajtó-vasalat	90	Pántsapkák	97	Tolóajtó-v. 400, 500, 1760	88-89
Castiglia Mandelli	42	Ice	14	Phaedra	49	Tolóajtózár-készlet	90-91
Chop dnd	31	lki dnd	32	Piktogramok	96	Tolosa	54
Christie	71	Image Pro	10, 70	Pinocchio	97	Tricks tolóajtó-vas.	87
Cinto SSQ	26	Infinito dnd	35	Planet automata küszöbök	94-95	Tupai SS LINE bevezetés	22
Claudia Vario	46	Intake dnd	34	Polaris	45	Tupai tolóajtó-kagylók	91
Colorado	6	Isabella dnd	36	Porto	48	Twee Mandelli	39
Cool	48	Isi Mandelli	40	PP33 Mandelli	40	Universal	72
Corsa	19	Italia	18	Prisma	19	Ursula	70
Cubic	7	Jet Mandelli	38	Pura	18	Üvegajtó kiegészítők	85
Daniela	13	Joy 02 dnd	31	Q Mini Square	15	Üvegajtó zár 17000 / 18000	84
Daniela Eco	13	Juno Mandelli	39	Quattro 02 dnd	30	Üvegajtópántok	85
Dara SS/SSQ	24	Kov. vas címek	66	Raffaella	47	Valentina fehér	59
Detroit	49	Kyra	48	Rejtett ajtópántok	96	Valentina kov.	62
Diana patinás	54	Laguna	27	Rimini	11	Valentina kov. vas ajtóhúzó	66
Diana kov.	64	Lapozettások	21	Rio	74	Valentina réz és patinás	51
Digitális kitekintő	78	Levante dnd	36	Rio 2	74	Vesta	12
Diva	13	Levélbedobó kov. vas	66	Riviera	55	Viper	14
Drop dnd	35	Levélbedobók réz, inox	97	Romantica	63	Vittoria	59
Elíptica SS/SSQ	23	Light szat. nikkel	12	Rondo Pro	70	Viva	11
Elypse	9	Light króm/m. króm	14	Rozetták	97	Wien	56
Emelő-toló kilincs szett Cubic	90	Linha Q3	27	Rozsdamentes ajtóhúzó	80-82	Winter	12
Emelő-toló kilincs szett Thema	90	Linha Q3 Swarovski	28	Rusztikus tolóajtó-vas. 1403	65	Zászlótartó	66
Esa dnd	32	Link Mandelli	41	Salvo	76	Zeit Mandelli	38
Esprit Vario	12	Lord Mandelli	42	Savanna	71	Zeppelin dnd	37
Filo tolóajtókagyló	92	Luce 02 dnd	31	Savanna Vario	76	Zsaluvasalatok	67

MAESTRO

www.kilincsek.eu

Mi szívesen segítünk!