



Erkado állítható ajtók falcos ajtószárnyak (elérhető méreteket rendelés előtt ellenőrizni)

ÁLLÍTHATÓ AJTÓK ÁBRÁJA




Állítható ajtók falcos ajtószárnyak							
Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	618	604	626	648	688	746/786
„65”	695	669	655	677	699	739	797/837
„70”	744	718	704	726	748	788	846/886
„75”	795	769	755	777	799	839	897/937
„80”	844	818	804	826	848	888	946/986
„85”	895	869	855	877	899	939	997/1037
„90”	944	918	904	926	948	988	1046/1086
„95”	995	969	955	977	999	1039	1097/1137
„100”	1044	1018	1004	1026	1048	1088	1146/1186
„110”	1144	1118	1104	1126	1148	1188	1246/1286



Cseh szabvány esetén minden érték 47 mm-el alacsonyabb. Szélességi méretek azonosak a fentebb leírtakkal.


Erkado méretek falc nélküli és blokk tokos ajtók

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK ÁBRÁJA



Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F
„60”	644	629	651	673	714	771*/811**
„70”	744	729	751	773	814	871*/911**
„80”	844	829	851	873	914	971*/1011**
„90”	944	929	951	973	1014	1071*/1111**
„100”	1044	1029	1051	1073	1114	1171*/1211**
„110”	1144	1129	1151	1173	1214	1271*/1311**

* takaróléc 6 cm / ** takaróléc 8 cm




¹⁾ az ajtótokok mérettoleranciájából adódó megengedett eltérés +- 3mm (ajánlott a beszerelés előtt ellenőrizni)

A purhab **B** fal **C** padló **D** gumitömítés

Cseh szabvány esetén magasság 47mm-el alacsonyabb

Állítható ajtótok falc nélküli ajtószárnyak						
Ajtószélesség	A	B	C	D	E	F
"60"	644	629	651	673	714	771/811
"65"	695	680	702	724	765	822/862
"70"	744	729	751	773	814	871/911
"75"	795	780	802	824	865	922/962
"80N"	820	805	827	849	888	947/987
"80"	844	829	851	873	914	971/1011
"85"	895	880	902	924	965	1022/1062
"90"	944	929	951	973	1014	1071/1111
"95"	995	980	1002	1024	1065	1122/1162
"100"	1044	1029	1051	1073	1114	1171/1211
"110"	1144	1129	1151	1173	1214	1271/1311

STAND és SOFT FIX AJTÓTOK ÁBRÁJA



ak esetében)

¹⁾ az ajtók mérettoleranciájából adódó megengedett eltérés +- 3mm (ajánlott a beszerelés előtt ellenőrizni)


Ajtószélesség	A	B	C	D	E
„60”	644	618	604	692	722
„70”	744	718	704	792	822
„80”	844	818	804	892	922
„90”	944	918	904	992	1022
„100”	1044	1018	1004	1092	1122
„110”	1144	1118	1104	1192	1222

A purhab **B** fal **C** padló **D** gumitömítés


Cseh szabvány esetén magasság 47mm-el alacsonyabb

Fix ajtók falcos ajtószárnyak					
Ajtószélesség	A	B	C	D	E
"60"	644	618	604	692	722
"65"	695	669	655	743	773
"70"	744	718	704	792	822
"75"	795	769	755	843	873
"80"	844	818	804	892	922
"85"	895	869	855	943	973
"90"	944	918	904	992	1022
"95"	995	969	955	1043	1073
"100"	1044	1018	1004	1092	1122
"110"	1144	1118	1104	1192	1222

Ościeżnica regulowana przylgowa do skrzydeł "695", "795", "895", "995"
K45



Ościeżnica regulowana przylgowa do skrzydeł "695", "795", "895", "995"
K90



Utworzył	A.Kozłowska	15.04.2022	Ościeżnica regulowana przylgowa
Sprawdził			
Zatwierdził			
ERKADO		Wymiary PL do skrzydeł 695, 795, 895, 995	